


PŮDORYS 2.NP–VNITŘNÍ VODOVOD



LEGENDA VODOVODU:

- SV SV
- TUV TUV
- UŽITKOVÁ VODA Z AKUMUL. NÁDRŽE
- SV/UŽITKOVÁ VODA PRO SPLACHOVÁNÍ
- ASIO AS-Rainmaster FAVORIT 20

ULOŽENÍ POTRUBÍ

- POTRUBÍ VEDENO VE STĚNÁCH
- POTRUBÍ VEDENO V PŘEDSTĚNÁCH

IZOLACE POTRUBÍ

- POTRUBÍ OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ: SV – tl. 13mm, TUV tl. 20mm
- VEŠKERÉ SÍTĚ BUDOU PO POZEMKU INVESTORA VEDENY PŘI SOUBĚHU ČI KŘÍŽENÍ DLE ČSN 736005

Poznámka:

Vodovod provede odborná firma s příslušným oprávněním.
Přesná poloha vnitřního vodovodu bude zjištěna po odkrytí konstrukcí při samotné realizaci.
Automatická řídicí jednotka Rainmaster Favorit 20 bude doplněna o čerpadlo v akumulační nádrži pro zvýšení sací výšky

ZNAČENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U UMYVADLO
- P PISOÁR
- WCB WC S BIDETEM
- WC ZÁCHOD

1NP=0,000 m= +306,000 m n.m., B.p.v.

PROJEKTANT:	Hydroelko, s.r.o.	AUTOR PROJEKTU:	Ing. Petr Elkner
Vítovka 68	742 35 Odry	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Elkner
tel. 777 200 718	IČO: 05511071	VYPRACOVAL:	Ing. Jakub Uherek
PROJEKT:	NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI ZŠ Odry, Komenského 6, parc. č. 841, k.ú. Odry		
MÍSTO STAVBY:	parc. č. 841, k.ú. Odry		
INVESTOR:	Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry		
Část PD:	D1.4–TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	STUPEŇ PD:	ÚZEMNÍ SOUHLAS
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS 2.NP–VNITŘNÍ VODOVOD		
MĚŘÍTKO:	1:100	ČÍSLO VÝKRESU:	D1.4–b04
DATUM:	11/2019	PARÉ:	