


PŮDORYS 1.NP–VNITŘNÍ VODOVOD



LEGENDA VODOVODU:

- SV
- TUV
- UŽITKOVÁ VODA Z AKUMUL. NÁDRŽE
- SV/UŽITKOVÁ VODA PRO SPLACHOVÁNÍ

ULOŽENÍ POTRUBÍ

- POTRUBÍ VEDENO V PŘÍČKÁCH
- POTRUBÍ VEDENO V ZEMINĚ

IZOLACE POTRUBÍ

- POTRUBÍ OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ: SV – tl. 13mm, TUV tl. 20mm
- VEŠKERÉ SÍTĚ BUDOU PO POZEMKU INVESTORA VEDENY PŘI SOUBĚHU ČI KŘÍŽENÍ DLE ČSN 736005

Poznámka:

Vodovod provede odborná firma s příslušným oprávněním.
Přesná poloha vnitřního vodovodu bude zjištěna po odkrytí konstrukcí při samotné realizaci.
Automatická řídicí jednotka Rainmaster Favorit 20 bude doplněna o čerpadlo v akumulační nádrži pro zvýšení sací výšky

ZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U UMYVADLO
- P PISOÁR
- WCB WC S BIDETEM
- WC ZÁCHOD

1NP=0,000 m= +306,000 m n.m., B.p.v.

PROJEKTANT:		AUTOR PROJEKTU:		Ing. Petr Elkner	
Hydroelko, s.r.o.		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Petr Elkner	
Vítovka 68		VYPRACOVAL:		Ing. Jakub Uherek	
742 35 Odry					
tel. 777 200 718					
IČO: 05511071					
PROJEKT:		NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI			
		ZŠ Odry, Komenského 6, parc. č. 841, k.ú. Odry			
MÍSTO STAVBY:		parc. č. 841, k.ú. Odry			
INVESTOR:		Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry			
Část PD:		D1.4–TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		STUPEŇ PD:	
				ÚZEMNÍ SOUHLAS	
OBSAH VÝKRESU:		PŮDORYS 1.NP–VNITŘNÍ VODOVOD			
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:		DATUM:	
1:100		D1.4–b03		11/2019	
				PARÉ:	