



POZNÁMKA:  
VÝKOPOVÁ RÝHA BUDE OD HLOUBKY 1.2m PAŽENA.  
V PŘÍPADĚ PODLOŽÍ VE SKALNATÝCH HORNINÁCH BUDE TLOUŠŤKA LOŽE PRO POTRUBÍ PROVEDENA 150mm.

NAVRHL	KRESLIL	 <b>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ŠTEGNER IVO</b> <small>Malá Strana 268, 742 13 STUDENKA, IČ: 63338564 tel: +420 552 303 673 e-mail: stegner.ivo@gm-zone.cz</small>	
ŠTEGNER IVO, MARTINEK KAMIL	MARTINEK KAMIL		
INVESTOR: MĚSTO ODRY, MASARYKOV NÁMĚSTÍ 25, ODRY		FORMÁT	A3
AKCE: <b>BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ KŘÍŽOVATKY ul.Hranická a ul.Mendlova, Odry</b>		DATUM	11/2018
		ÚČEL	DSP
OBSAH: <b>ŘEZ ULOŽENÍM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ</b>		ČÍSLO ZAK.	163-2018
		MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU <b>1:20 D.300.4.</b>