


# VZOROVÝ ŘEZ VSAKOVACÍM TĚLESEM



- VSAKOVACÍ TĚLESO BUDE ŠŤĚRKOVÉ FRAKCE 16–32 mm
- VSAKOVACÍ TĚLESO BUDE ZE ZHORA A ZE STRAN OBALENO SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLÍ O GRAMÁŽI 300 g/m<sup>2</sup>.

## ROZMĚRY VSAKOVACÍHO TĚLESA

- VSAKOVACÍ TĚLESO: DÉLKA 10,5 m, ŠÍŘKA 6,0 m, VÝŠKA 1,0 m, PLOCHA 63,0 m<sup>2</sup>, 3x DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN150

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

|                          |   |                |                         |
|--------------------------|---|----------------|-------------------------|
| PROJEKTANT:              | AUTOR PROJEKTU :  |                |                         |
| <b>Hydroelko, s.r.o.</b> | Ing. Petr Elkner  |                |                         |
| Vítovka 68               | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:   |                |                         |
| 742 35 Odry              | Ing. Petr Elkner  |                |                         |
| tel. 777 200 718         | VYPRACOVAL:   |                |                         |
| IČO : 05511071           | Ing. Petr Elkner  |                |                         |
| PROJEKT:                 | <b>Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách</b> |                |                         |
| MÍSTO STAVBY:            | město Odry, parc. č. 9/1, 5/3, 10/2, 142/3, 142/1, 201/10, k.ú. Odry                |                |                         |
| INVESTOR:                | Město Odry<br>Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry, IČ: 002 98 221                 |                |                         |
| ČÁST PD:                 | <b>C1 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY</b>   | STUPEŇ PD:     | <b>PROVEDENÍ STAVBY</b> |
| OBSAH VÝKRESU:           | <b>ŘEZ VSAKOVACÍM TĚLESEM</b>   |                |                         |
| MĚŘÍTKO:                 | —   | ČÍSLO VÝKRESU: | <b>C1.b08</b>           |
|                          |   | DATUM:         | 03/2019                 |
|                          |   | PARÉ:          |                         |