




MOBILIÁŘ - ODRY – TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM



DETAILNÍ ROZPIS MOBILIÁŘE K NACENĚNÍ (SOUBORY)


POZN. VEŠKERÉ PRVKY INTERIÉRU VČETNĚ SPOTŘEBIČŮ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ A MONTÁŽE  
DODAVATEL PŘED VÝROBOU PROVEDE ZAMĚŘENÍ PROSTOR, PŘED VÝROBOU MOBILIÁŘ BUDE ZOHLEDNĚNO SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY.  
DODAVATEL RUČÍ ZA PEVNOST A TUHOST VÝROBKŮ  
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI



POL.	MÍSTNOST	VÝKRES	ROZMĚR (mm) (d x š x v)	NÁZEV	CELKOVÝ POPIS	ROZMĚRY ČÁSTÍ	KS, MNOŽSTVÍ
M01	101	ANO	4200 x 1600 x 1100	RECEPČNÍ PULT	<p>MATERIÁL: POHLEDOVÉ ČÁSTI LAKOVANÁ MDF DESKA TL.18MM BARVA BÍLÁ RAL 9016 MAT, SPOJE 45 st.</p> <p>KORPUS, POLICE, PULT LAMINOVANÁ DTD TL. 18, 36, 54MM, HRANY ABS TL.1MM, POVRCH DTTO PLOCHY BARVA BÍLÁ 101 PE, HRANY ABS TL.1MM</p> <p>PULT OPATŘEN SOKLOVÝM OKOPOVÝM NEREZOVÝM PLECHEM VYSOKÝM 150mm - BARVA ČERNÁ RAL 9004. CELÝ RECEPČNÍ STŮL STOJÍ NA PLASTOVÝCH NÁBYTKOVÁCH KLUZÁCÍCH.</p> <p>KANCELÁŘSKÉ STOLY NEBUDOU SOUČÁSTÍ NOSNÉ KONSTRUKCE, BUDOU JEN UKOTVENY NA STĚNU PULTU, UPROSTŘED BUDOU PROPOJENY MEZI SEBOU. BUDE MOŽNO JE VYSUNOUT A PŘEMÍSTIT.</p> <p>NÁPIS "INFOCENTRUM ODRY" - PLASTICKÉ PÍSMO H 110 mm, MATERIÁL: PLEXISKLO PMMA tl. 10mm</p> <p>NALEPIT</p> <p>NAD KANCELÁŘSKÝMI STOLY BUDE 3x OSAZENA SDRUŽENÁ ZÁSUVKA 3x JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA SILNOPROUD A 1x DATOVÁ ZÁSUVKA (ČTYŘ RÁMEČEK - HORIZONTÁLNÍ).</p> <p><b>KANCELÁŘSKÝ STŮL 3600 x 800 mm H- 750 mm</b></p> <p>MATERIÁL: PODNOŽ LAMINOVANÁ DTD TL. 36MM, HRANY ABS TL.1MM, POVRCH DTTO PLOCHY BARVA BÍLÁ 101 PE, HRANY ABS TL.1MM</p> <p>DESKA STOLU: LAMINOVANÁ DTD TL. 36MM, DEKOR BĚLENÝ DUB, HRANY ABS TL.1MM</p> <p>V PRACOVNÍ DESCE STOLU JSOU STANDARDNĚ OSAZENY KABELOVÉ PRŮCHODKY PRO KABELÁŽ MONITORU, KLÁVESNICE A DALŠÍCH EL. ZAŘÍZENÍ 3x, BARVA ŠEDÁ</p> <p><b>3x KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER 580 x 360 x 700 mm</b></p> <p>MATERIÁL: KORPUS LAMINOVANÁ DTD TL. 16MM, HRANY ABS TL.1MM, POVRCH DTTO PLOCHY BARVA BÍLÁ 101 PE, HRANY ABS TL.1MM, POVRCH DTTO PLOCHY</p> <p>POSTAVENO NA PLASTOVÝCH NÁBYTKOVÁCH KLUZÁCÍCH</p> <p>ZÁSUVKA 5x S MĚKKÝM DORAZEM, PLNOVÝSUV</p> <p>KOVÁNÍ STANDARD</p> <p>KONEČNÁ PODOBA, MATERIÁLY A DEKOR BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM PROJEKTU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ DODAVATELE V RÁMCÍ AD.</p>		1,00




M02	<p>101 ANO 3900 × 900 × 880 (480 sedák)</p>	<p>POLYFUNKČNÍ LAVICE</p>	<p>MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONSTRUKCE: OCEL. ČTVERCOVÝ PROFIL UZAVŘENÝ 26x26MM, SVAŘENO, SVARY PŘEBROUSIT, POVRCH. ÚPRAVA - KOMAXIT, ODSTÍN ČERNÁ MATNÁ RAL 9004, PŘED VÝROBOU ODSOUHLASÍ VZOREK POVRCHU VÝROBCE S ARCHITEKTEM</p> <p>MATERIÁL: POHLEDOVÉ ČÁSTI LAKOVANÁ MDF DESKA TL.18MM BARVA BÍLÁ RAL 9016 MAT, SPOJE 45 st. KORPUS LAMINOVANÁ DTD TL. 18,32MM, HRANY ABS TL.1MM, POVRCH DTTO PLOCHY BARVA BÍLÁ 101 PE, HRANY ABS TL.1MM</p> <p>POSTAVENO NA PLASTOVÝCH NÁBYTKOVÁCH KLUZÁCÍCH</p> <p>SEDÁK ČALOUNĚNÝ - BARVA BÉŽOVÁ, PŘED VÝROBOU ODSOUHLASÍ VZOREK ČALOUNĚNÍ VÝROBCE S ARCHITEKTEM</p> <p>KOVÁNÍ STANDARD, CYLINDRICKÝ ZÁMEK NA DVÍŘKA, DOTYKOVÉ OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK BEZ ÚCHYTEK</p> <p>POD LAVICI BUDE NA STĚNĚ 2x OSAZENA SDRUŽENÁ ZÁSUVKA 2x JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA SILNOPROUD A 1x DATOVÁ ZÁSUVKA (TROJ RÁMEČEK - HORIZONTÁLNÍ).</p> <p>V PRACOVNÍ DESCE LAVICE JSOU STANDARDNĚ OSAZENY KABELOVÉ PRŮCHODKY PRO KABELÁŽ MONITORU, KLÁVESNICE A DALŠÍCH EL. ZAŘÍZENÍ 2x, BARVA BÍLÁ</p> <p>KONEČNÁ PODOBA, MATERIÁLY A DEKOR BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM PROJEKTU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ DODAVATELE V RÁMCI AD.</p>		1,00
M03	<p>101 ANO 1000 x 1000 x 900</p>	<p>SKLENĚNÁ VITRÍNA</p>	<p>MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCEL. ČTVERCOVÝ PROFIL UZAVŘENÝ 26x26MM, SVAŘENO, SVARY PŘEBROUSIT, POVRCH. ÚPRAVA - NÁTĚR 2x, ODSTÍN ČERNÁ MATNÁ RAL 9004</p> <p>MATERIÁL: POHLEDOVÉ ČÁSTI LAKOVANÁ MDF DESKA TL.18MM BARVA BÍLÁ RAL 9016 MAT, SPOJE 45st.KORPUS LAMINOVANÁ DTD TL. 18,32MM, HRANY ABS TL.1MM, POVRCH DTTO PLOCHY BARVA BÍLÁ 101 PE, HRANY ABS TL.1MM, POVRCH DTTO PLOCHY</p> <p>POSTAVENO NA PLASTOVÝCH NÁBYTKOVÁCH KLUZÁCÍCH</p> <p>VRCHNÍ ČÁST JE Z KALENÉHO SKLA V KOVOVÉM RÁMU</p> <p>OTVÍRATELNÁ (ZVEDNUTÍ SKLENĚNÉHO BOXU SKRYTÉ PANTY 2x, DORAZ, ÚCHYTKA ), SKLA LEPENA METODOU UV, VČETNĚ KOVOVOVÝCH ČÁSTÍ -PROFILŮ NÁBYTKU PRO FIXACI SKLA</p> <p>KOVÁNÍ DVÍŘEK STANDARD, CYLINDRICKÝ ZÁMEK NA DVÍŘKA, DOTYKOVÉ OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK BEZ ÚCHYTEK</p> <p>KONEČNÁ PODOBA, MATERIÁLY A DEKOR BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM PROJEKTU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ DODAVATELE V RÁMCI AD.</p>		2




M04	101	NE	1600 × 200 × 40	POLICE	VÝSTAVNÍ POLICE NA POHLEDNICE, ČI OBRAZY, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA, BARVA - BĚLENÝ DUB, UPEVNĚNÍ POMOCÍ TRNŮ NA STĚNU (MEZERY 375 mm NA OSU)		4
M05	101	ANO	1500 x 450 x 2000 mm	VÝSTAVNÍ VĚŠÁK NA OBLEČENÍ	PEVNĚ STOJÍCÍ SVAŘOVANÝ KOVOVÝ STOJAN Z ČTERCOVÝCH JACKLŮ MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCEL. ČTVERCOVÝ PROFIL UZAVŘENÝ 26x26MM, SVAŘENO, SVARY PŘEBROUSIT, POVRCH. ÚPRAVA - KOMAXIT, ODSŤÍN ČERNÁ MATNÁ RAL 9004, PŘED VÝROBOU ODSOUHLASÍ VZOREK POVRCHU VÝROBCE S ARCHITEKTEM POSTAVENO NA PLASTOVÝCH NÁBYTKOVÁCH KLUZÁCÍCH KONEČNÁ PODOBA, MATERIÁLY A DEKOR BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM PROJEKTU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ DODAVATELE V RÁMCÍ AD.		1
			<p>POHLED ČELNÍ</p>  <p>PŮDORYS</p> 				
M06	101	NE	ŠÍŘKA SEDÁKU: 450 mm, HLOUBKA SEDÁKU: 380-460mm, VÝŠKA SEDÁKU: 440-540 mm, VÝŠKA OPĚRADLA: 480 mm 	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	KONSTRUKCE OCEL, POTAH - BÍLÁ KOŽENKA VYPLNĚN POLYURETANOVOU PĚNOU, NASTAVITELNÉ PODRUČKY, SEDADLO VÝŠKOVĚ PŘENASTAVITELNÉ A POLOHOVATELNÉ, PODNOŽÍ HLINÍK, KOLEČKA PLAST. ŽIDLE BYLA NAVRŽENA PRO POUŽITÍ V KANCELÁŘI A SPLŇUJE POŽADAVKY NA ODOLNOST A STABILITU DLE NÁSLEDUJÍCÍCH NOREM: EN 1335 A ANSI/BIFMA x5.1		3

M07	101	ANO	<p>2600 x 450 x 1100</p> 	POLICOVÁ SKŘÍŇ	<p>MATERIÁL - LAMINOVANÉ NÁB. DESKY TL.18MM, ODSŤÍN BILÁ PE, HRANY ABS TL.1MM, HLINÍKOVÝ C PROFIL - SKRYTÝ ÚCHYT NÁBYTKOVÝCH DVÍŘEK, ELOXOVANÝ HLINÍK, KOVÁNÍ STANDARD, DVÍŘKA OTVÍRAVÉ 2 SEKCE PO 1,3 m, UVNITŘ 3 POLICE, POSTAVENO NA REKTIFIKAČNÍCH NOŽKÁCH</p>		1
M08	101	ANO	<p>2500 x 700 x 880 (480 sedák)</p> <p>PŮDORYS</p>  <p>ŘEZ</p> <p>POHLED BOČNÍ</p>	<p>SEDACÍ POLSTROVANÁ LAVICE</p>	<p>MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OCEL. ČTVERCOVÝ PROFIL UZAVŘENÝ 26x26MM, SVAŘENO, SVARY PŘEBROUSIT, POVRCH. ÚPRAVA - KOMAXIT, ODSŤÍN ČERNÁ MATNÁ RAL 9004, PŘED VÝROBOU ODSOUHLASÍ VZOREK POVRCHU VÝROBCE S ARCHITEKTEM MATERIÁL: POHLEDOVÉ ČÁSTI LAKOVANÁ MDF DESKA TL.18MM BARVA BILÁ RAL 9016 MAT, SPOJE 45st. KORPUS LAMINOVANÁ DTD TL. 18,32MM, HRANY ABS TL.1MM, POVRCH DTTO PLOCHY BARVA BILÁ 101 PE, HRANY ABS TL.1MM POSTAVENO NA PLASTOVÝCH NÁBYTKOVÁCH KLUZÁCÍCH SEDÁK ČALOUNĚNÝ - BARVA BÉŽOVÁ, PŘED VÝROBOU ODSOUHLASÍ VZOREK ČALOUNĚNÍ VÝROBCE S ARCHITEKTEM</p> <p>KONEČNÁ PODOBA, MATERIÁLY A DEKOR BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM PROJEKTU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ DODAVATELE V RÁMCI AD.</p>		1

M09	105	ANO	1892 × 600 × 2300	KUCHYŇSKÁ LINKA	VESTAVĚNÁ KUCHYŇ VE STANDARDNÍM VYBAVENÍ, VČETNĚ SPOTŘEBIČŮ, VČETNĚ DŘEZU A PÁKOVÉ BATERIE	1
SOUBOR	<p>HORNÍ SKŘÍŇKY 1892 × 350 × 800</p> <p>SPODNÍ SKŘÍŇKY 1892 × 600 × 900</p> 				<p>MATERIÁLY: - KORPUSY, DVÍŘKA - LAMINOVANÉ NÁB. DESKY TL.18MM, ODSŤÍN BILÁ 101 PE, HRANY ABS TL.2MM; - PRACOVNÍ DESKA POSTFORMING, ODSŤÍN SVĚTLÉ ŠEDÁ SE VSYPEM, ČELNÍ HRANA OSTRÁ - BEZ ZAOBLENÍ!!! - BUDE DOPŘESNĚNO ARCHITEKTEM A SLADĚNO S VYBRANOU DLAŽBOU A OSTATNÍMI MATERIÁLY INTERIÉRU - SOKL - PLASTOVÝ VÝLISEK S MŘÍŽKOU PRO ODVĚTRÁNÍ LEDNICE, POVRCH NEREZ KARTÁČOVANÁ - HRANY ABS TL.2 MM, POVRCH A ODSŤÍN DTTO PLOCHA - HLINÍKOVÝ C PROFIL A HLINÍKOVÉ ÚCHYTY 200/12MM, KOVÁNÍ STANDARD</p> <p><b>VYBAVENÍ</b> VE VŠECH OTEVÍRAVÝCH SKŘÍŇÍCH - POLICE STAVITELNÉ NA KOVOVÝCH NOSIČÍCH PO 250MM - 300MM 10. ZÁSUVKY NA KOL. VÝSUVech, ČÁSTEČNÝ VÝSUV, MĚKKÝ DORAZ 12. NEREZOVÝ DŘEZ SE STŘEDNÍ ODKAPÁVACÍ PLOCHOU, STANDARD FRANKE 13. VODOVODNÍ BATERIE PÁKOVÁ, POVRCH NEREZ 14. SVÍTIDLO - 1x LED PÁSEK DL. 1800 mm 15. HLINÍKOVÝ C PROFIL - SKRYTÝ ÚCHYT NÁBYTKOVÝCH DVÍŘEK, VIDITELNÁ ŠÍŘKA 35MM 16. SKLO LAKOVANÉ (vcelku s vyříznutými otvory pro zti a elektro) - RAL BUDE URČENA ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VYBRANÉ PRACOVNÍ DESKY (NUTNO SLADIT) 17. PŘÍPRAVA NA MYČKU (EL. ZÁSUVKA, ZTI) 18. HLINÍKOVÉ ÚCHYTY 200/12MM 3x POUŽITÉ KOVÁNÍ BUDE VE STANDARDU SPOTŘEBIČE A. VESTAVNÁ LEDNICE KOMBINOVANÁ, V cca 860 MM POZN.: DODAVATEL PŘED VÝROBOU PROVEDE ZAMĚŘENÍ PROSTOR. DODAVATEL RUČÍ ZA PEVNOST A TUHOST VÝROBKŮ. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. KONEČNÁ PODOBA, MATERIÁLY A DEKOR BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM PROJEKTU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ DODAVATELE V RÁMCÍ AD.</p>	

M10	105	ANO	840 x 600 x 2300	VESTAVĚNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ	<p>DVÍŘKA OTVÍRAVÉ, 2 SEKCE PO 420 mm, UVNITŘ 2 POLICE</p> <p>MATERIÁL: KORPUS, POLICE, PULT LAMINOVANÁ DTD TL. 20, 40MM, HRANY ABS TL.1MM, POVRCH DTTO PLOCHY BARVA BILÁ 101 PE, HRANY ABS TL.1MM</p> <p>HLINÍKOVÉ ÚCHYTY 200/12 mm 2x, KOVÁNÍ STANDARD</p> <p>POSTAVENO NA PLASTOVÝCH NÁBYTKOVÁCH KLUZÁCÍCH</p> <p>KONEČNÁ PODOBA, MATERIÁLY A DEKOR BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM PROJEKTU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ DODAVATELE V RÁMCI AD.</p>		1
							
M11	106	NE	4000 x 200 x 2900	VÝSTAVNÍ STĚNA 1	<p>KOVOVÁ ROŠTOVÁ KONSTRUKCE, OBKLAD Z LAMINOVANÉ DTD (+ GRAFICKY POTISK DESEK), KOTVENO DO STĚNY 4x, SOUČÁSTÍ JSOU SKLENĚNÉ BOXY Z LEPENÉHO TVRZENÉHO SKLA (AKVÁRIA), KTERÉ BUDOU OSVĚTLENY LED PÁSKY NAD BOXEM NA POMOCNÉ DTD KONSTRUKCI ZAFRÉZOVANÉ DO DRÁŽKY (BOXY LÍCUJÍ S POVRCHEM DTD LAMINOVANÉ)</p> <p>MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONSTRUKCE: OCEL. ČTVERCOVÝ PROFIL UZAVŘENÝ 26x26MM, SVAŘENO, SVARY PŘEBROUSIT, POVRCH. ÚPRAVA - NÁTĚR 2x, ODSŤÍN ČERNÁ MATNÁ RAL 9004</p> <p>MATERIÁL: POHLEDOVÉ ČÁSTI, VNITŘNÍ STĚNY, KORPUS ATP. LAMINOVANÁ DTD TL. 18,32 MM, HRANY ABS TL.1MM, POVRCH DTTO PLOCHY BARVA BILÁ 101 PE, ŠEDÁ 112 PE, TM.ŠEDÁ 164 PE, ČERNÁ 190 PE, HRANY ABS TL.1MM, POVRCH DTTO PLOCHY</p> <p>VRCHNÍ ČÁST JE Z KALENÉHO SKLA V KOVOVÉM RÁMU OTVÍRATELNÁ (ZVEDNUTÍ SKLENĚNÉHO BOXU SKRYTÉ PANTY 2x, DORAZ, ÚCHYTKA ), SKLA LEPENA METODOU UV, VČETNĚ KOVOVOVÝCH ČÁSTÍ -PROFILŮ NÁBYTKU PRO FIXACI SKLA</p> <p>KOVÁNÍ DVÍŘEK SKRYTÉ - STANDARD, CYLINDRICKÝ ZÁMEK NA DVÍŘKA, DOTYKOVÉ OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK BEZ ÚCHYTEK</p> <p>KONEČNÁ PODOBA, MATERIÁLY A DEKOR BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM PROJEKTU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ DODAVATELE V RÁMCI AD.</p> <p>POSTAVENO NA PLASTOVÝCH NÁBYTKOVÁCH KLUZÁCÍCH</p> <p>CELKOVÝ NÁVRH STĚNY BUDE ZPRACOVÁN VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ GRAFIKEM</p>		1
<p>POHLED ČELNÍ</p> 							

M12	106	NE	445 x 425 x 470 	STOHOVATELNÉ ŽIDLE (KINO)	STOHOVATELNÉ ŽIDLE, STABILNÍ PODSTAVEC Z OCELOVÝCH TRUBEK, PLASTOVÉ PATKY CHRÁNÍCÍ PODLAHU. POTAK UMĚLÉ VLÁKNO. PODRUČKY S ČERNÝMI DŘEVĚNÝMI VLOŽKAMI. BARVA PODSTAVCE: STŘÍBRNÁ, ŽIDLE BYLA NAVRŽENA PRO POUŽITÍ V KANCELÁŘI A SPLŇUJE POŽADAVKY NA ODOLNOST A STABILITU DLE NÁSLEDUJÍCÍCH NOREM: EN 1335 A ANSI/BIFMA x5.1		6
M13	106	NE	2100 x - x 1400	PROMÍTACÍ PLÁTNO	MANUÁLNÍ PROJEKČNÍ PLÁTNO, BÍLÝ OCELOVÝ KRYT SE SKTRYTÝM KOVÁNÍM PRO MONTÁŽ NA STĚNU (STROP)		1
M14	107	NE	1010 x 600 x 2500 mm 	SYSTÉMOVÝ REGÁL	REGÁL S VYSOKOU NOSNOSTÍ, KOVOVÁ KONSTRUKCE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÝ LAK. VYZTUŽENÁ KONSTRUKCE, VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ POLICE, NOSNOST 170Kg/POLICE, POČET POLIC:5, BARVA SLOUPKŮ: TMAVĚ ŠEDÁ NCS S7502-B, BARVA POLIC: SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7035, DODÁVÁNO NESESTAVENÉ		6
M15	102	ANO	2500 x 500 (1000) x 850 	SKŘÍŇKOVÁ SOUSTAVA SE ZAPOUŠTĚNÝMI UMYVADLY	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ SE ZAPUŠTĚNÝMI UMYVADLY 2x, ROZMĚRU CCA 540 x 420 mm, MATERIÁL - LAMINOVANÉ NÁB. DESKY TL.18MM, ODSŤÍN BÍLÁ PE, HRANY ABS TL.1MM, HORNÍ DESKA POSTFORMING, ODSŤÍN SVĚTLE ŠEDÁ SE VSYPEM, ČELNÍ HRANA OSTRÁ - BEZ ZAOBLENÍ !!! ÚCHYTKA KNOPKY NÁBYTKOVÝCH DVÍŘEK, ELOXOVANÝ HLINÍK, KOVÁNÍ STANDARD, DVÍŘKA OTVÍRAVÉ 2 SEKCE PO 1250 mm, UVNITŘ 2 POLICE, OKOPOVÝ PLECH H-100mm, POSTAVENO NA REKTIFIKAČNÍCH NOŽKÁCH		1
M16	102	NE	1100 x 1000 mm	ZRCADLO	ZRCADLO NAD UMYVADLO ZAPUŠTĚNÉ DO OBKLADU TL. 4MM, SILIKONOVÉ LEPIDLO (DODÁVKA + MONTÁŽ)		1

M17	106	NE	1970 x 250 x 2900		<p>VÝSTAVNÍ STĚNA 2</p> <p>KOVOVÁ ROŠTOVÁ KONSTRUKCE, OBKLAD Z LAMINOVANÉ DTD (+ GRAFICKÝ POTISK DESEK), KOTVENO DO STĚNY 4x, SOUČÁSTÍ JSOU SKLENĚNÉ BOXY Z LEPENÉHO TVRZENÉHO SKLA (AKVÁRIA), KTERÉ BUDOU OSVĚTLENY LED PÁSKY NAD BOXEM NA POMOCNÉ DTD KONSTRUKCI ZAFRÉZOVANÉ DO DRÁŽKY (BOXY LÍCUJÍ S POVRCHEM DTD LAMINOVANÉ) MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONSTRUKCE: OCEL. ČTVERCOVÝ PROFIL UZAVŘENÝ 26x26MM, SVAŘENO, SVARY PŘEBROUSIT, POVRCH. ÚPRAVA - NÁTĚR 2x, ODSŤÍN ČERNÁ MATNÁ RAL 9004</p> <p>MATERIÁL: POHLEDOVÉ ČÁSTI, VNITŘNÍ STĚNY, KORPUS ATP. LAMINOVANÁ DTD TL. 18,32 MM, HRANY ABS TL.1MM, POVRCH DTTO PLOCHY BARVA BILÁ 101 PE, ŠEDÁ 112 PE, TM.ŠEDÁ 164 PE, ČERNÁ 190 PE, HRANY ABS TL.1MM, POVRCH DTTO PLOCHY</p> <p>VRCHNÍ ČÁST JE Z KALENÉHO SKLA V KOVOVÉM RÁMU OTVÍRATELNÁ (ZVEDNUTÍ SKLENĚNÉHO BOXU SKRYTÉ PANTY 2x, DORAZ, ÚCHYTKA ), SKLA LEPENA METODOU UV, VČETNĚ KOVOVOVÝCH ČÁSTÍ -PROFILŮ NÁBYTKU PRO FIXACI SKLA</p> <p>KOVÁNÍ DVÍŘEK SKRYTÉ - STANDARD, CYLINDRICKÝ ZÁMEK NA DVÍŘKA, DOTYKOVÉ OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK BEZ ÚCHYTEK</p> <p>KONEČNÁ PODOBA, MATERIÁLY A DEKOR BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM PROJEKTU PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ DODAVATELE V RÁMCI AD. POSTAVENO NA PLASTOVÝCH NÁBYTKOVÝCH KLUZÁCÍCH CELKOVÝ NÁVRH STĚNY BUDE ZPRACOVÁN VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ GRAFIKEM</p>		1
M18	102	NE	300 x 50 x 20 mm	VĚŠÁK	NÁSTĚNNÝ NEREZOVÝ VĚŠÁK NA RUČNÍKY S HÁČKY 3 KS		1
M19	101	NE	VÝŠKA: 41 cm, D 25cm, OBJEM: 12L 	ODPADKOVÝ KOŠ	KOVOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA SMÍŠENÝ ODPAD		1
M20	102, 104, 105, 106	NE	VÝŠKA: 28 cm, D 20cm, OBJEM: 5L 	ODPADKOVÝ KOŠ NA STĚNU	MALÝ KOVOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ DO KOUPELEN, SMÍŠENÝ ODPAD		4



[illegible]