



Náležitostmi a přesností odpovídá  
právním předpisům



č. 14/2005

*[Handwritten signature]*

Ing. Dalibor Ravčuk geodetické práce Komenského nám. 44 Fulnek IČO : 43581137		Obec : Okres : Katastrální území : Datum :	Odry Nový Jičín Odry 9.5.2005
Zakázka : Měřítko : Souř. systém : Výsk. systém :	59/2005 1:500 S-JTSK Bpv	Odry - náměstí Polohopis a výškopis	

# Technická zpráva

## *Odry-náměstí: polohopis a výškopis*

Objednavatel: Městský úřad Odry, stavební úřad  
IČO: 00298221  
DIČ: CZ00298221  
Vyhotovitel : Ing. Dalibor Ravčuk, geodetické práce, Komenského nám.44, Fulnek  
IČ : 43581137  
DIČ: CZ5710200782  
Zak.číslo : 59/2005

### 1.Referenční systémy:

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém baltský po vyrovnání

### 2.Přesnost výsledků měření:

Měření bylo polohově připojeno na body PBPP č.1176,1177,1178 a  
a TB č. 3502-25.

Výškově bylo měření připojeno na nivelační bod č.Gg6-50 technickou  
nivelací.

Podrobné zaměření bylo provedeno z volného polárního stanoviska.

Podrobné body byly určeny ve 3.třídě přesnosti, výšky byly určeny trigo-  
nometricky.

### 3.Měřické práce,použité přístroje:

Zaměření bylo provedeno totální stanicí Geodimeter 600M a nivelačním  
přístrojem Fennel dne 7.5.2005.

Objednavateli se předává v 2 vyhotoveních

-grafické znázornění v měř.1:500

-seznam souřadnic a výšek zaměřených bodů

-technická zpráva

-grafické znázornění v digitální podobě ve formátu \*.dgn

Ve Fulneku 9.5.2005

ing.Dalibor Ravčuk

