

TABULKA MÍSTNOSTÍ


Č.	Název místnosti	Plocha (m²)	Nášlapná vrstva	Povrch zdi	Povrch stropu
201	CHODBA/SCHODIŠTĚ	28,84	keramická dlažba	štuk+malba 2x	Podhled SDK
202	KANCELÁŘ	19,20	PVC	štuk+malba 2x	Podhled SDK
203	JÍDELNA ZAMĚSTNANCI	7,32	keramická dlažba	ker. obklad (1 800)	Podhled SDK
204	ŠATNA	8,62	keramická dlažba	štuk+malba 2x	Podhled SDK
205	UKLIDOVÁ KOMORA	1,62	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
206	VÝTAH	2,25	-	-	-
207	UMYVÁRNA	1,08	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
208	WC	1,26	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
209	STUDENÁ KUCHYNĚ	11,37	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
210	MYTÍ NÁDOBÍ	20,95	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
211	EXPEDICE	10,92	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
212	CHODBA	20,76	keramická dlažba	štuk+malba 2x	Podhled SDK
213	JÍDELNA	232,09	PVC	dřevěný obklad	štuk + malba
214	NASKLADŇOVÁNÍ	9,44	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
215	VARNA	78,28	keramická dlažba	ker. obklad (3 200)	Podhled SDK
		454,00 m²			

LEGENDA

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ:
--- KG - POD ÚROVNĚ HYDROIZOLACE - PVC KG SYSTÉM, DN 110-150 S TVAROVKAMI
--- HT - NAD ÚROVNĚ HYDROIZOLACE - PP HT SYSTÉM, DN 50-110 S TVAROVKAMI
--- SK - NAD ÚROVNĚ HYDROIZOLACE - PP + MINERÁL, DNmin. 58 S TVAROVKAMI
(SK-SKOLAN dB - ODPADNÍ TRUBKY A TVAROVKY Z PP, PLNĚNÉHO MINERÁLEM, SE SCHOPNOSTÍ SNÍŽOVAT INTENZITU HLUKU)


LEŽATÉ POTRUBÍ - SKLON MIN. 2,0%
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ - SKLON MIN. 3%
- DÉLKA MAX. 3m (PŘI MOŽNOSTI ČISTĚNÍ 6m)

ZAPACHOVÉ UZÁVĚRY JSOU SOUČÁSTÍ ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
JEDNOTLIVÉ ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDDU UPRESNĚNÝ V RÁMCI REALIZACE STAVBY.



POZNÁMKA

- NOVÉ VEDENÍ KANALIZACE BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY KANALIZACE, V IDEÁLNÍM PŘÍPADĚ BUDE STOUPACÍ POTRUBÍ VYMĚNĚNO ZA NOVÉ VE STÁVAJÍCÍ TRASE,
- NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BUDE PRŮBĚŽNĚ KONTROLOVÁNO,
- REALIZACE BUDE PROVÁDĚNA ODBORNĚ ZPŮSOBILOU OSOBOU/FIRMOU.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>BYVASTPRO</div> <div>U Raurovny 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00 IČ: 27848183</div>	
ING. JIŘÍ CIGÁNEK		ING. VENDULA ZIKMUNDOVÁ			
INVESTOR		MĚSTO ODŘY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25. 742 25 ODŘY			
MÍSTO STAVBY		Pohořská 1010 / 8 Odry 742 35 Česko			
PARCELA Č.		576	K.Ú.	Odry	
OBJEKT					
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY VČ. ELEKTROINSTALACE KUCHYNĚ ZŠ POHOŘSKÁ					
PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE					