



Poznámka:
Veškeré kóty jsou platné od čisté podlahy, obkladů a omítnutých stěn.
Vývody jsou kótované na osu, není-li uvedeno jinak.
Stavebník zodpovídá za správnost provedení přípojných bodů dle této dokumentace.
V provozu je nutné zajistit minimální dynamický tlak vody 2 bary před zařízením.
Pokud dojde ke změně technologií oproti návrhu je potřeba ověřit připojitelnost zařízení na navržené přípoje!

PŘÍPOJNÉ BODY ZTI 1. NP					
OZN.	TYP	UKONČENÍ	VÝŠKA mm	POZ. VÝKRES	ZAŘÍZENÍ
01	studená voda	roháček 3/8"	500	07a	BATERIE
	teplá voda	roháček 3/8"	500		
	odpad (kom)	DN50	400	07b	SIFON DŘEZOVÝ
02	studená voda	roháček 3/8"	500	07c	BATERIE
	teplá voda	roháček 3/8"	500		
	odpad (tuk)	DN50	300	07d	SIFON DŘEZOVÝ
03	studená voda	roháček 3/8"	500		SPRCHA STOLNÍ TLAKOVÁ
	teplá voda	roháček 3/8"	500	16a	
	odpad (tuk)	DN50	300	16b	SIFON DŘEZOVÝ
04	odpad (tuk)	DN100	v podlaze	17	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUŠT SVISLÁ, DN70
05	studená voda	nástěnná baterie	1300	18	NÁSTĚNNÁ BATERIE BEZ RAMÍNKA
	teplá voda	bez ramínka	1300		
06	napojeno z nástěnné baterie			18a	SPRCHA SANITAČNÍ
	studená voda	roháček 3/8"	650		
	teplá voda	roháček 3/8"	650	19	VÝLEVKA KOMBINOVANÁ
	odpad (tuk)	DN50	200		
07	odpad (kom)	DN70	v podlaze	35	TELESKOPICKÁ VPUŠT HYGIENICKÁ, HRANATÁ, SVISLÁ, DN70
08	odpad (kom)	DN70	v podlaze	36	TELESKOPICKÁ VPUŠT HYGIENICKÁ, HRANATÁ, SVISLÁ, DN70
09	studená voda	roháček 3/8"	500	49a	SPRCHA STOLNÍ TLAKOVÁ
	teplá voda	roháček 3/8"	500		
	odpad (kom)	DN50	300	49b	SIFON DŘEZOVÝ DVOJITÝ
10	odpad (kom)	DN50	500		
	studená voda	roháček 3/8"	600	50	UMYVADLO NÁSTĚNNÉ
	teplá voda	roháček 3/8"	600		
11	studená voda	nástěnná baterie	1300	51	NÁSTĚNNÁ BATERIE BEZ RAMÍNKA
	teplá voda	bez ramínka	1300		
	napojeno z nástěnné baterie			51a	SPRCHA SANITAČNÍ
12	odpad (kom)	DN100	v podlaze	52	ŽLAB HYGIENICKÝ, VPUŠT SVISLÁ, DN100
13	studená voda	roháček 3/4"	500	53	ŠKRABKA

PŘÍPOJENÍ TUV
PŘÍPOJENÍ ODPADU
PŘÍPOJENÍ STUDENÉ VODY
PŘÍPOJENÍ NA CENTRÁLNÍ ROZVOD
ZMĚKČENÉ VODY

ZPRACOVATEL ČÁSTI



GASTRO MACH, s.r.o.
Za Podjezdem 449/9
790 01 Jeseník
info@gastromach.cz

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Petr ŽAŽA 777 592 012 p.zaza@gastromach.cz	Karel TULIS 777 223 194 k.tulis@gastromach.cz	Ing. arch. Luboš Mutňanský autorizovaný architekt ČKA 389 777 825 551

NÁZEV AKCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY VČ. ELEKTROINSTAL. KUCHYNĚ ZŠ POHOŘSKÁ

ČÁST

TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU

OBSAH

PŘÍPOJNÉ BODY ZTI
PŮDORYS 1.NP

STUPEŇ	ČÍSLO PŘÍLOHY	MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM
DPS	D.2.1f	1:50	A2	02/2024

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím firmy GASTRO MACH, s.r.o.. Její využití podléhá autorským právům.