


LEGENDA MÍSTNOSTÍ V 1NP		
OZNAČENÍ MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	SPOL.MÍSTNOST	77,22
1.02	KUCHYŇKA	13,38
1.03	KANCELÁŘ	7,70
1.04	ŠATNA	7,00
1.05	WC INVALIDÉ	4,05
1.06	WC ŽENY	6,38
1.07	WC MUŽI	6,38



#### LEGENDA ARMATUR

KK – KULOVÝ KOHOUT  
KKsvyp – KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM  
ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA  
ZV – ZPĚTNÝ VENTIL  
PV – POJISTNÝ VENTIL  
MAN – TLAKOMĚR  
EN – EXPANZNÍ NÁDOBA

#### LEGENDA POTRUBÍ

— STUDENÁ VODA – PPr PN20, D–VNĚJŠÍ PRŮMĚR×TL.STĚNY  
— TEPLÁ VODA – PPr PN20, D–VNĚJŠÍ PRŮMĚR×TL.STĚNY

#### LEGENDA TI – STUDENÁ VODA

PRŮMĚR POTRUBÍ	TL.IZOLACE
20x3,4	13MM
25x4,3	13MM
32x5,4	13MM

#### LEGENDA TI – TEPLÁ VODA

PRŮMĚR POTRUBÍ	TL.IZOLACE
20x3,4	30MM
25x4,3	30MM
32x5,4	30MM

#### VÝŠKA OSAZENÍ ZP,ROH.VENTILŮ A BATERIÍ

UD–850MM NAD PODLAHOU  
2xRV–15–580MM NAD PODLAHOU  
DJ–850MM NAD PODLAHOU  
2xRV–15–600MM NAD PODLAHOU  
WC–400MM NAD PODLAHOU  
RV–15–900MM NAD PODLAHOU  
P–HH 1080MM NAD PODLAHOU  
RV–15–1005MM NAD PODLAHOU  
ZVH–15–850MM NAD PODLAHOU

#### LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZN.	NÁZEV
UD	UMYVADLO
UD-TP	UMYVADLO PRO INV.
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
WC-TP	ZÁCH.MÍSA PRO INV.
P	PISOÁR
DJ	KUCHYŇSKÝ DŘEZ
TČ	TEPELNÉ ČERPADLO
ZÁS	ZÁSOBNÍK TV

#### POZN.

- VNITŘNÍ ROZVODY VODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR PN16
- POTRUBÍ JE SPOJOVÁNO POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM POMOCÍ ELEKTROTVAROVEK
- MIN.SKLOK POTRUBÍ JE 0,3% K VÝTOKOVÝM ARMATURÁM
- KOTVENÍ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ DODAVATELE
- POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODLAŽE, INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH A DRÁŽKÁCH VE ZDI
- POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ –  $\lambda= 0,040\text{W/m}\cdot\text{K}$ , TL.IZOLACE – VIZ LEGENDA TI

Zodp. projektant	Navrh	PANTŮČKOVÁ Martina Vražné,Hynčice 66 t.č.737 636 123 IČO: 69225117	
Pantůčková M.	Pantůčková M.		
Investor Město Odry Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry			
Akce SPOLEČENSKÝ OBJEKT NA HŘIŠTI VE VESELÍ K.Ú.VESELÍ U ODER PARC.Č.33		Formát	
		Datum	6/ 2024
		Účel	DPS
Obsah  VODOINSTALACE – PŮDORYS 1.NP		Měřítko 1: 75	Číslo výkresu D.1.4.A—10