

LEGENDA MATERIÁLŮ

- TEPELNÁ IZOLACE - XPS
- HYDROIZOLACE / POJISTNÁ HYDROIZOLACE / RADONOVÁ IZOLACE
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- KONSTRUKCE Z BETONU
- ROSTLÝ TERÉN
- HUTNĚNÝ NÁSP
- KAMENIVO RŮZNÝCH FRAKCÍ

LEGENDA

MATERIÁL BETONOVÝCH A ŽB KONSTRUKCÍ:

- MONOLITICKÉ ZÁKLADOVÉ PÁSY A PATKY- **BETON C20/25, XC2**

- ZÁKLADOVÉ PÁSY A PATKY ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - **BETON C20/25, XC2**  
- **OCEL 10S05(R), B500B**

- ROZNÁŠECÍ ZÁKLADOVÁ DESKA TL. 100 mm - **BETON C25/30, XC2**  
- **OCEL 10S05(R), B500B**

POZN.:



- ZÁKLADOVÉ PÁSY ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - VODOROVNÁ VÝZTUŽ 2øR8 V KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁŘE  
- SVISLÁ VÝZTUŽ 2øR8 Á 500 mm

- ROZNÁŠECÍ DESKA TL. 150 mm - KARI SÍŤ ø6-100x100 CELOPLOŠNĚ U SPODNÍHO POVRCHU  
KARI SÍŤ ø6-100x100 NAD VNITŘNÍMI PÁSY U HORNÍHO POVRCHU

- SVISLÁ VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ MUSÍ BÝT PROVÁZÁNA S MONOLITICKÝMI ZÁKLADY A ROZNÁŠECÍ DESKOU.

- NÁSPY POD DESKOU MUSÍ BÝT DOSTATEČNĚ ZHUTNĚN, ABY NEDOŠLO K JEHO SESEDÁNÍ.

- V PRŮBĚHU VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE POTŘEBA PROVĚST IG PRŮZKUM, KTERÝM BUDE ZJIŠTĚNA KONKRÉTNÍ ÚNOSNOST PODLOŽÍ A VYLOUČÍ SE OSTATNÍ NEŽÁDOUCÍ GEOTECHNICKÉ JEVY (NAPŘ. PROSEDAVOST A BOBTNÁNÍ ZEMIN, RIZIKO SVAHOVÝCH POHYBŮ, PODZEMNÍ DUTINY atd.)



DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA STUPNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A NESLOUŽÍ JAKO DODAVATELSKÁ ANI DILENSKÁ DOKUMENTACE

±0,000= 539,87 m.n.m.

Hlavní architekt	Vypracoval	<b>PRINEX</b>
Ing. Antonín Bašinek (ČKA 03 049)	Lenka Vařková	
Stupeň PD	Projektová dokumentace pro provádění stavby	
Název stavby	Společenský objekt na hřišti ve Veselí	PRINEX GROUP s. r. o. Masarykovo náměstí, 46, 742 35 ODŘY IČ: 26818841, tel.: 420 556 730 712 e-mail: prinx@prinx.cz, www.prinx.cz
Místo stavby	Odřý [599701]	
	Katastrální území Veselí u Odr [709158]	
	Parcelní číslo	33, 36, 2027/2
Stavebník	Město Odřý, IČ:00298221	Datum 15.07.2024 Číslo zakázky 0224
	Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odřý	
Název výkresu	Půdorys základů	
	Mřítko	1:50
		Číslo výkresu D.1.1.b.1