

OKAPOVÝ SYSTÉM

- K1 STŘEŠNÍ OKAPOVÝ SYSTÉM POZINKOVANÝ PLECH, POVRCH PUR ALK, BARVA ANTRACIT
- STŘEŠNÍ ŽLAB HRANATÝ r.š. 330 mm
 - STŘEŠNÍ SVOD HRANATÝ 100x100 mm
 - DALŠÍ MATERIÁL - STŘEŠNÍ HÁKY, SVODOVÉ OBJÍMKY, OKAPNICE
- K2 OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN, POZINKOVANÝ PLECH, BARVA ANTRACIT
- K3 KANALIZAČNÍ VĚTRACÍ HLAVICE

S1.1 - PULTOVÁ STŘECHA - ZATEPLENÁ ČÁST


- FÓLIE Z PVC-P URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ
- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU
- OSB DESKA P+D, TL. 22 mm
- PULTOVÝ VAZNÍK, TEPELNÁ IZOLACE Z ČEDIČOVÉ VLNÝ (VHODNÁ PRO NEZATÍŽENÉ IZOLACE) tl. 200 mm ($\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$)
- DŘEVĚNÉ FOŠNY 40/100 mm + TEPELNÁ IZOLACE Z ČEDIČOVÉ VLNÝ PRO NEZATĚŽOVANÉ TEP. IZOLACE TL. 100 mm ($\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$)
- FÓLIOVÁ PAROZÁBRANA Z POLYETHYLENU S POLYETHYLENOVOU MŘÍŽKOU A S CELOPLOŠNĚ NANESENOU AL FÓLIÍ, SPOJE PŘELEPENY SYSTÉMOVOU PÁSKOU PROSTUPY UTĚSNĚNY SYSTÉMOVĚ, ($S_d > 300 \text{ m}$)
- KOVOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU, MINERÁLNÍ IZOLACE Z ČEDIČOVÉ VLNÝ TL. 60 mm ($\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$)
- SDK DESKA TL. 12,5 mm

S1.2 - PULTOVÁ STŘECHA - NEZATEPLENÁ ČÁST

- FÓLIE Z PVC-P URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ
- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU
- OSB DESKA P+D, TL. 22 mm
- PULTOVÝ VAZNÍK
- ZAVĚŠENÉ LATĚ 50/40 mm
- PALUBKOVÝ OBKLAD TYPU RHOMBUS AB - MODŘÍN EVROPSKÝ TL. 19 mm

S1.3 - PULTOVÁ STŘECHA - NEZATEPLENÁ ČÁST

- FÓLIE Z PVC-P URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ
- NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% POLYPROPYLENU
- OSB DESKA P+D, TL. 22 mm
- KROKVE 120/320 mm
- ZAVĚŠENÉ LATĚ 50/40 mm
- PALUBKOVÝ OBKLAD TYPU RHOMBUS AB - MODŘÍN EVROPSKÝ TL. 19 mm



DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA STUPNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A NESLOUŽÍ JAKO DODAVATELSKÁ ANI DILENSKÁ DOKUMENTACE

±0,000= 539,87 m.n.m.

Hlavní architekt		Vypracoval		<div>PRINEX</div>				
Ing. Antonín Bašinek (ČKA 03 049)		Lenka Vařková						
Stupeň PD		Projektová dokumentace pro provádění stavby						
Název stavby		Společenský objekt na hřišti ve Veselí						
Místo stavby		Odry [599701]	Katastrální území	Veselí u Oder [709158]	PRINEX GROUP s. r. o. Masarykovo náměstí, 46, 742 35 ODŘY IČ: 26818841, tel.: 420 556 730 712 e-mail: prinex@prinex.cz, www.prinex.cz			
		Parcelní číslo		33, 36, 2027/2				
Stavebník		Město Odry, IČ:00298221 Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry			Datum	15.07.2024	Číslo zakázky	0224
					Měřítko	Číslo výkresu		
Název výkresu		Púdorys střechy			1:50		D.1.1.b.4	