

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva
201	Denní místnost	22,00	Povlak PVC
202	Ordinace 1	18,95	Povlak PVC
203	Ordinace 2	20,80	Povlak PVC
204	Sterilizace+šatna	13,10	Povlak PVC
205	Rentgen	2,08	Povlak PVC
206	Hyg. zázemí	3,35	Keramická dlažba/obklad
207	Tech.místnost/úklid	2,53	Keramická dlažba/obklad
208	Chodba	13,80	Povlak PVC
		96,61 m²	

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

- HT - NAD ÚROVNÍ HYDROIZOLACE - PP HT SYSTÉM, DN50-110 S TVAROVKAMI
- VEDENÍ KANALIZACE POD STROPEM V NIŽŠÍM PODLAŽÍ (1.NP)
- zavěšeno na systémových závěsech dvoušroubových objímek

- ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ - VYVEDENO NAD STŘECHOU DO TYPOVÉ HLAVICE
- PROSTUPY KONSTRUKCEMI BUDOU PROVEDENY DLE SCHEMAT INSTALACÍ

- LEŽATÉ POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- SKLON MIN. 2,0%
 - SKLON MIN. 3,0%
 - DÉLKA MAX. 3 m (PŘI MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ 6 m)

NAPOJENÍ ZUBAŘSKÉHO KŘESLA:

- Voda PPR 20
- Sítačený Vzduch PPR 20
- Odpad sacího vedení HT DN 40 (změna z ND 50)
- Odpad klasický HT DN 40
- Demineralizovaná voda PPR DN 20 z technické místnosti


PŘED INSTALACÍ ROZVODŮ TPS ZHOTOVITEL MUSÍ KONTAKTOVAT DODAVATELE ZUBNÍHO KŘESLA PRO UPŘESNĚNÍ UMÍSTĚNÍ VYVODŮ POD KŘESLO!!!

AUTORIZACE

PARÉ

POZNÁMKA

- REALIZACE BUDE PROVEDENA ODBORNĚ ZPŮSOBILOU OSOBOU/FIRMOU
- ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY JSOU SOČÁSTÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNNY VÝROBCE POTRUBÍ
- PROSTUPY POTRUBÍ BUDOU UTĚSNĚNY POPŘ. OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI (UCPÁVKAMI) V SOULADU S ČSN 73 0810, ČL. 6.2., PŘESNÝ TYP A UMÍSTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍCH MANŽET (UCPÁVEK) NUTNO UPŘESNIT S TECHNOLOGEM FIRMY DODÁVAJÍCÍ PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY (UCPÁVKY)

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><div></div><div>BYVAST PRO</div></div> <div>U Rourovny 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00 IČ: 27848183</div>	
ING. JIŘÍ CIGÁNEK		ING.VENDULA ZIKMUNDOVÁ			
INVESTOR		MĚSTO ODRY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 742 35 ODRY			
MÍSTO STAVBY		SÍDLIŠTĚ MÍRU 958/1, 742 35 ODRY			
PARCELA Č.		813	K.Ú.	ODRY	
OBJEKT		-			
AKCE:		ZUBNÍ ORDINACE-ZS ODRY			
PŮDORYS 2.NP- KANALIZACE					
		REVIZE		00	
		MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	
		1:50		D.1.4- 002	