

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva
201	Denní místnost	22,00	Povlak PVC
202	Ordinace 1	18,95	Povlak PVC
203	Ordinace 2	20,80	Povlak PVC
204	Sterilizace+šatna	13,10	Povlak PVC
205	Rentgen	2,08	Povlak PVC
206	Hyg. zázemí	3,35	Keramická dlažba/obklad
207	Tech.místnost/úklid	2,53	Keramická dlažba/obklad
208	Chodba	13,80	Povlak PVC
		96,61 m²	

LEGENDA


— VEDENÍ SACÍHO POTRUBÍ - PP HT SYSTÉM


PŘED INSTALACÍ ROZVODŮ TPS ZHOTOVITEL MUSÍ KONTAKTOVAT DODAVATELE ZUBNÍHO KŘESLA PRO UPŘESNĚNÍ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ POD KŘESLO!!!

AUTORIZACE	PARÉ
------------	------

NAPOJENÍ ZUBAŘSKÉHO KŘESLA:

- Voda PPR 20
- Stlačený Vzduch PPR 20
- Odpad sacího vedení HT DN 40 (změna z ND 50)
- Odpad klasický HT DN 40
- Demineralizovaná voda PPR DN 20 z technické místnosti



ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>BYVASTPRO</div>	
ING. JIŘÍ CIGÁNEK		ING.VENDULA ZIKMUNDOVÁ			
INVESTOR		MĚSTO ODRY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 742 35 ODRY			
MÍSTO STAVBY		SÍDLIŠTĚ MÍRU 958/1, 742 35 ODRY		U Rourovny 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00 IČ: 27848183	
PARCELA Č.	813	K.Ú.	ODRY	STUPEŇ	DPS
				DATUM	07/2024
OBJEKT		-		FORMÁT	A3
AKCE:		ZUBNÍ ORDINACE-ZS ODRY		REVIZE	00
PŮDORYS 2.NP- SACÍ VEDENÍ				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				1:50	D.1.4- 003