


SKLADBY KONSTRUKCÍ

S01	SDK STĚNA	
	- MALBA BÍLÁ	2x
	- DESKY SKD	12,5 mm
	- NOSNÝ OCELOVÝ (HLINÍKOVÝ) ROŠT SYSTÉMOVÝ	
	- DESKY SKD	12,5 mm
S01a	- MALBA BÍLÁ	2x
	AKUSTICKÁ SDK STĚNA	
	- KERAMICKÝ OBKLAD	min.8 mm
	barevnost dle investora, protiskluz R10	
	- FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLAD	2 mm
	- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, ve dvou vrstvách	2 mm
	v extrémně vlhkých prostorách do výšky 2 000 mm, jinak do výšky 150 mm	
	- PENETRAČNÍ NÁTĚR, ve dvou vrstvách	
	- AKUSTICKÉ DESKY SKD	12,5 mm
	- Parotěsná fólie	
	- NOSNÝ OCELOVÝ (HLINÍKOVÝ) ROŠT SYSTÉMOVÝ	75 mm
	- Akustická pohltivá izolace	
	- Parotěsná fólie	
	- AKUSTICKÉ DESKY SKD	12,5 mm
	- MALBA BÍLÁ	2x
S02	Podlaha - povlak PVC	
	- POVLAK PVC	2-3 mm
	barevnost dle investora, protiskluz R10	
	antistatické, zátěžové	
	- FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA PVC	2 mm
	- PENETRAČNÍ NÁTĚR, ve dvou vrstvách	
	- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	10 mm
	v případě potřeby, horní úroveň podlahy musí být dle stávající úrovně	
	- PENETRAČNÍ NÁTĚR, ve dvou vrstvách	
	- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁŠPLANÝCH VRSTEV, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ PODKLADNÍCH VRSTEV, OČIŠTĚNÍ	
	- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE/STROP	
S03	Podlaha - keramická dlažba	
	- KERAMICKÁ DLAŽBA	min.8 mm
	barevnost dle investora, protiskluz R10	
	- FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA DLAŽBU	2 mm
	- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, ve dvou vrstvách	2 mm
	- PENETRAČNÍ NÁTĚR, ve dvou vrstvách	
	- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	10 mm
	v případě potřeby, horní úroveň podlahy musí být dle stávající úrovně	
	- PENETRAČNÍ NÁTĚR, ve dvou vrstvách	
	- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁŠPLANÝCH VRSTEV, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ PODKLADNÍCH VRSTEV, OČIŠTĚNÍ	
	- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE/STROP	
S04	Podhled SDK	
	- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE	
	- NOSNÝ OCELOVÝ (HLINÍKOVÝ) ROŠT SYSTÉMOVÝ	
	- PAROTĚSNÁ FÓLIE	
	- PODHLED Z DESEK SKD	12,5 mm
	- MALBA BÍLÁ	2x

AUTORIZACE	PARÉ

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>BYVASTPRO</div> <div>U Rourovny 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00 IČ: 27848183</div>	
ING. JIŘÍ CIGÁNEK		ING. JIŘÍ CIGÁNEK			
INVESTOR MĚSTO ODRY					
MÍSTO STAVBY		Nádražní 670/30, 74235 Odry, Česko		STUPEŇ	DSP
PARCELA Č.	1113/1	K.Ú.	ODRY	DATUM	02/2025
OBJEKT		SO 01 -		FORMÁT	A3
AKCE:		REKONSTRUKCE ÚP ODRY		REVIZE	00
		SKLADBY KONSTUKCÍ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				1:50	01