



PROJEKTANT:		AUTOR PROJEKTU :	
Ing. Petr Elkner		Ing. Petr Elkner	
Vítovka 68 742 35 Odry tel. 777 200 718 IČO: 76237591		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
		Ing. Petr Elkner	
		VYPRACOVAL:	
		Ing. Petr Elkner	
PROJEKT:	Oprava kanalizace na pozemcích parc. č. 1578/1, 1579/1, 2563/6 v k. ú. Odry		
MÍSTO STAVBY:	Katastrální územní Odry parc. č. 1578/1, 1579/1, 2563/6		
STAVEBNÍK:	Město Odry, Masarykovo nám. 25, 742 35, Odry, IČ: 00298221		
ČÁST PD:	D	DOKUMENTACE OBJEKTU	STUPEŇ PD: PROVEDENÍ STAVBY
OBSAH VÝKRESU:	SESTAVA SPOJNÉ ŠACHTY		
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	DATUM:	PARÉ:
.	D.1.2.7	01/2025	

	<p><b>Šachta č.1, SŠ</b>  Kóta poklopu: 288,42 m n.m.  Kóta odtoku: 286,11 m n.m.  Požadovaná výška: 2,310 m  Sestavená výška: 2,295 m, rozdíl: 15 mm</p> <p><b>Pokloповá sestava:</b>  KDB81B EUROPA D400 BG/GU bez odv. (160mm) třída z. D400  KDB81B EUROPA D400 BG/GU bez odv. (160mm),</p> <p><b>Zákrytová deska:</b>  zákrytová deska 1000/120</p> <p><b>Skruže 1000:</b>  1ks skruž se stupadly 1000/1000/120</p> <p><b>Dno:</b>  dno se stupadly KOMPAKT 1000/975x600</p>
	<p><b>Materiály dna:</b>  Žlab: , nástupnice: , obložení: .</p> <p><b>Odtok:</b>  Připojení: , DN: 600, materiál: Betonová trouba hrdlová , spád: 1,0%,</p> <p><b>Vtok1:</b>  Připojení: , DN: 600, materiál: Betonová trouba dříková, směr úhel: 180°, spád: 1,0%,  delta h: 10,</p> <p><b>Vtok2:</b>  Připojení: , DN: 300, materiál: PP SN 12, směr úhel: 242°.  spád: 0,9%, delta h: 260.</p>

Název stavby-objektu	Spojná šachta	Projektant	
----------------------	---------------	------------	--