



# MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY

Odbor životního prostředí  
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: 18.03.2022  
Číslo jednací: MěÚO/14311/2023  
Spisová zn.: MěÚO/16596/2022/08/OŽP/Co Dle rozdělovníku  
231.2 A 5  
Vyřizuje: Ing. Petr Coufal  
Telefon: 556 768 186  
E-mail: petr.coufal@odry.cz  
Datum: 21.06.2023

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

Městský úřad Odry, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) žadateli:

**město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry, IČO: 00298221** (dále jen „stavebník“)

podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94j odst. 1 a § 94p odst. 1 stavebního zákona

#### **schvaluje stavební záměr**

#### **„Vodovod Tošovice“**

na pozemcích parc. č. 724/3 (trvalý travní porost), 724/4 (trvalý travní porost), 724/2 (trvalý travní porost) v k. ú. Jerlochovice a parc. č. 1378 (trvalý travní porost), 1352 (vodní plocha), 915 (trvalý travní porost), 1357/1 (ostatní plocha), 916 (trvalý travní porost), 1283 (trvalý travní porost), 919 (trvalý travní porost), 902/2 (trvalý travní porost), 904 (trvalý travní porost), 917 (trvalý travní porost), 906 (trvalý travní porost), 893/1 (trvalý travní porost), 902/1 (trvalý travní porost), 897/9 (ostatní plocha), 898/1 (trvalý travní porost), 897/10 (ostatní plocha), 897/11 (ostatní plocha), 885 (lesní pozemek), 836/3 (ostatní plocha), 833/3 (ostatní plocha), 829/1 (lesní pozemek), 829/2 (trvalý travní porost), 1287/1 (ostatní plocha), 32/1 (zahrada), 32/4 (zahrada), 32/2 (zahrada), 1357/63 (ostatní plocha), 1248/6 (ostatní plocha), 1268 (ostatní plocha), st. 25/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 65/3 (ostatní plocha), 1357/33 (ostatní plocha), 1357/34 (ostatní plocha), 1248/1 (ostatní plocha), 53 (zahrada), 36 (ostatní plocha), 624/18 (trvalý travní porost), 1260/1 (ostatní plocha), 1357/51 (ostatní plocha), 1357/18 (ostatní plocha), 1357/52 (ostatní plocha), 194 (zahrada), st. 94 (zastavěná plocha a nádvoří), 1251/1 (ostatní plocha), st. 64/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1249/1 (ostatní plocha), 1225/27 (trvalý travní porost), 1225/28 (orná půda), 1225/29, 1225/2 (ostatní plocha), 1225/26 (orná půda) v k. ú. Tošovice.

Základní údaje o stavebním záměru:

vodní tok: Tošovický potok (IDVT 10217555), č. h. p. 2-01-01-0850-0-00, ř. km 0,05; 1,9; 2,55  
vodní útvar: Husí potok od pramene po ústí do toku Odry (HOD\_0090)

poloha: x: 1112833,0; y: 501707,0 (začátek)

x: 1114011,0; y: 502649,0 (konec)

účel: zásobování pitnou vodou

popis:

### **IO 01 - Vodovodní přivaděče**

Výtlačk z vrtu 1 – potrubí PE SDR11 d110 RC (délka 165,3 m)

Výtlačk z vrtu 2 - potrubí PE SDR11 d110 RC (délka 131,9 m)

Armaturní šachta o rozměrech 3,1 x 2,45 a výšce 2,09 m, pro spojení výtlačných řadů z vrtů 1 a 2

Vodovodní přivaděč 1 - potrubí PE SDR11 d110 RC (délka 594,6 m)

Vodovodní přivaděč 2 - potrubí PE SDR11 d110 RC (délka 921,9 m) a potrubí PE SDR17 d110 RC délka (1770,9 m)

Silové kabely (délka 4228,5 m)

Slaboproudé/optické kabely (délka 4207,5 m)

Součástí je dále nové vystrojení vrtů, šoupata, hydranty a umístění vytyčovacího vodiče a výstražné folie bílé barvy na vodovodní potrubí.

Křížení silnice III/4627 bude provedeno protlakem s uložením potrubí v chrániče.

### **IO 02 - Distribuční vodovodní řady**

Vodovodní řad A – potrubí PE SDR17 d160 RC (délka 972,1 m), potrubí PE SDR17 d110 RC (délka 363,1 m), potrubí PE SDR17 d90 RC (délka 442,2 m)

Vodovodní řad A1 – potrubí PE SDR17 d90 RC (délka 119,9 m)

Vodovodní řad A2 – potrubí PE SDR17 d90 RC (délka 91,4 m)

Vodovodní řad B – potrubí PE SDR17 d110 RC (délka 149,1 m), potrubí PE SDR17 d90 RC (délka 972,3 m)

Vodovodní řad B2 – potrubí PE SDR17 d90 RC (délka 3209,8 m)

Součástí jsou dále šoupata, hydranty a umístění vytyčovacího vodiče a výstražné folie bílé barvy na vodovodní potrubí.

Křížení silnice III/4627 bude provedeno protlakem s uložením potrubí v chrániče.

### **SO 01 – čerpací stanice**

Nástavba stávajícího objektu (nově o výšce 3,63 m) vč. stavebních úprav a vystrojení objektu, osazení zábradlí, výpustného potrubí se vsakovacím pásem.

### **SO 02 – Vodojem**

Stavební úpravy stávajícího objektu (výměna oken, schodiště, vystrojení a vložení nové PP nádrže v akumulární části vodojemu) vč. nového venkovního schodiště.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 724/3, 724/4, 724/2 v k. ú. Jerlochovice a parc. č. 1378, 1352, 915, 1357/1, 916, 1283, 919, 902/2, 904, 917, 906, 893/1, 902/1, 897/9, 898/1, 897/10, 897/11, 885, 836/3, 833/3, 829/1, 829/2, 1287/1, 32/1, 32/4, 32/2, 1357/63, 1248/6, 1268, st. 25/3, 65/3, 1357/33, 1357/34, 1248/1, 53, 36, 624/18, 1260/1, 1357/51, 1357/18, 1357/52, 194, st. 94, 1251/1, st. 64/1, 1249/1, 1225/27, 1225/28, 1225/29, 1225/2, 1225/26 v k. ú. Tošovi-

ce podle výkresů C3.1 – C3.12 Koordinační situační výkres, které jsou součástí dokumentace záměru.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Pozemky parc. č. 724/3, 724/4, 724/2 v k. ú. Jerlochovice a parc. č. 1378, 1352, 915, 1357/1, 916, 1283, 919, 902/2, 904, 917, 906, 893/1, 902/1, 897/9, 898/1, 897/10, 897/11, 885, 836/3, 833/3, 829/1, 829/2, 1287/1, 32/1, 32/4, 32/2, 1357/63, 1248/6, 1268, st. 25/3, 65/3, 1357/33, 1357/34, 1248/1, 53, 36, 624/18, 1260/1, 1357/51, 1357/18, 1357/52, 194, st. 94, 1251/1, st. 64/1, 1249/1, 1225/27, 1225/28, 1225/29, 1225/2, 1225/26 v k. ú. Tošovice.

**Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona se současně stanoví tyto podmínky pro umístění a provedení stavby:**

1. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o. (dále jen „SSMSK“) ze dne 2.5.2022, zn. SSMSK/2022/10559 a ze dne 19.7.2022, zn. SSMSK/2022/21807:
  1. V termínu před zahájením prací v silničním tělese převezme stavebník dotčenou část silničního tělesa od SSMSK střediska Nový Jičín formou zápisu o předání staveniště. Po ukončení prací a uvedení silničního pozemku a stavby komunikace III/4627 do normového stavu doloží stavebník geometrické zaměření skutečného provedení včetně hloubky krytí a předá pozemek zpět SSMSK středisku Nový Jičín formou zápisu o převzetí staveniště.
  2. Omezení provozu a umístění dočasného dopravního značení na komunikaci III/4627 po dobu provádění prací bude realizováno na základě platného stanovení umístění dopravního značení odsouhlaseného DI Policie ČR. Žadatel provede vyznačení schválené části uzávěry dle TP 66 a platných předpisů na vlastní náklad, žadatel zajistí průběžnou kontrolu stavu a údržbu dočasného dopravního značení po celou dobu omezení provozu.
  3. V prostoru autobusového zálivu (pozemek parc. č. 1357/18 v k. ú. Tošovice) bude stavba realizována bezvýkopovou technologií s umístěním pracovních jam mimo zpevněnou část komunikace a autobusového zálivu. V části mezi p. č. 1357/1 a 1357/51 k. ú. Tošovice nebudou v živičném krytu vozovky zřízena žádná doprovodná zařízení.
  4. V silničním tělese komunikace III/4627 bude stavba (přechody silničního tělesa komunikace III/4627) uložena do chráničky, jejíž délka bude min. o 1,00 m přesahovat šířkové uspořádání silničního tělesa.
  5. V silničním tělese komunikace III/4627 bude dodrženo minimální krytí stavby dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, min. však 1,20 m pod niveletou živičného krytu vozovky. V rámci stavby nesmí v žádném případě dojít k dotčení ani poškození živičného krytu vozovky, sil. odvodňovacího zařízení ani součástí a příslušenství komunikace III/4627.
  6. V silničních pozemcích ani silničním tělese komunikace III/4627 nebudou nově zřizovány žádná doprovodná zařízení (poklop, šoupě, hydrant, šachtice atp.).
  7. Umístění stavby v silničním pozemku bude vyznačeno fyzicky sloupkem v min. vzdálenosti 1,0 m za vnější hranou silničního tělesa (tzn. 1,0 m za vnější hranou sil. příkopu) nebo na oplocení sousední parcely.
  8. V místech přechodu stavby přes silniční příkop provede stavebník na vlastní náklad zpevnění dna silničního příkopu typizovanými betonovými příkopovými tvárnicemi (betonovými žlaby) v rozsahu ochranného pásma stavby (min. 1,0 m).
  9. Z důvodu zabezpečování zimní údržby lze otevřené výkopy a práce v silničních pozemcích a komunikacích v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín provádět pouze v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.
2. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů České republiky, s.p., zn. 15.12.2022:
  1. Minimálně 2 měsíce před zahájením stavby a před vstupem na dotčené pozemky bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a nájemní smlouva, na plochu provádění stavby a do doby majetkoprávního vypořádání (uzavření úplatné smlouvy o zřízení služebnosti).

2. Stavba bude realizována pouze na výše uvedených pozemcích, nesmí dojít k dotčení sousedních pozemků a porostů.
3. Vodovodní potrubí bude uloženo v takové hloubce a zajištěno takovým způsobem, aby nemohlo být poškozeno pojezdem jakékoliv (těžké) lesní techniky, erozí půdy apod.
4. Výše uvedené pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, přičemž technologie úpravy bude předem odsouhlasena revírnickem Ing. Jakubem Valíčkem (dále jen revírník), který rovněž před započítím stavby vypracuje předávací protokol včetně aktuální fotodokumentace dotčených pozemků stavbou.
5. Zahájení stavebních prací bude vlastníkově pozemků a panu revírníkovi oznámeno min. 30 dnů předem, společně s uvedením harmonogramu prací.
6. Při stavbě nesmí být vybudovány žádné nové nadzemní objekty, hydranty atd.
7. Hranice pozemků, které budou dotčeny stavbou, budou v terénu před zahájením prací jednoznačně vyznačeny a protokolárně odsouhlaseny pověřeným zástupcem LS Vítkov - revírníkem.
8. Veškerá dřevní hmota, nacházející se v pracovním pruhu, je vlastnictvím LČR, s. p. Rozsah nutného kácení a okleštění stromů bude předem odsouhlaseno revírníkem.
9. Stromy odsouhlasené ke kácení budou předem označeny revírníkem. O způsobu označení, adjustace, uložení dřevní hmoty a způsobu likvidace těžebních zbytků (hmoty nehroubí) bude proveden zápis, který podepíší obě strany, jedna kopie zápisu bude doručena na LS Vítkov a druhá předána revírníkovi.
10. Do doby převzetí za dřevní hmotu odpovídá investor. Revírník taktéž určí způsob likvidace těžebních zbytků a klestu. Likvidaci těžebních zbytků a klestu je povinen na své náklady provést investor. Provedení případných nutných ořezů bude konzultováno a odsouhlaseno revírníkem. V případě dohody budou řezy vedeny v rovině kmene a ihned po řezu opatřeny fungicidním nátěrem.
11. Stromy nacházející se v těsné blízkosti staveniště budou chráněny bandáží nebo bedněním o výšce min. 2 m.
12. Požadujeme, aby humusová vrstva výkopové zeminy byla deponována zvlášť, a aby po ukončení prací byla rozprostřena zpět na povrch ze kterého byla sejmuta.
13. Přílehlé pozemky ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit LČR s.p. nesmí být poškozovány ukládáním odpadů, odpadků, výkopových zemin, stavebního materiálu, pojezdem a stáním motorových vozidel a stavebních strojů, vypouštěním odpadních vod a jiných látek a nebudou zde prováděny zásahy do lesního porostu.
14. V případě vzniku škod na okolních pozemcích i porostech na nich rostoucích budou okamžitě učiněna taková opatření, která povedou k efektivnímu zmírnění důsledků těchto škod.
15. Po ukončení prací budou:
  - vstupy, výstupy a lomové body potrubí na výše uvedených pozemcích označeny tyčemi (plast, kov) min. výšky 1,5 m nad terénem s patřičným barevným provedením. Tyto tyče budou dále zahuštěny tak, aby byly v dohledové vzdálenosti. Jejich ukotvení bude provedeno, tak, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá stabilita v terénu.
  - pozemky budou zbaveny stavebního a jiného odpadového materiálu, přebytečná zemina z výkopů bude odvezena, povrch bude urovnán tak, aby nevznikala bezodtoká místa.
  - na dotčených pozemcích bude provedena řádná technická a biologická rekultivace, přičemž předávací protokol bude odsouhlasen a předán revírníkovi a jedna kopie protokolu bude zaslána na LS Vítkov.
  - předání biologické rekultivace bude provedeno po jejím zajištění, což bude opatřeno patřičnou smlouvou o záruce.
16. Po ukončení stavby budou dotčené pozemky stavbou majetkoprávně vypořádány\_
  - bude uzavřena úplatná smlouva o zřízení služebnosti, a to maximálně na dobu životnosti.

- úplata za zřízení věcného břemene bude uhrazena na základě vystavené faktury LČR, s.p. po podpisu smlouvy a současně před podáním návrhu na vklad práva odpovídajícího věcnému (tedy příští oprávněný z věcného břemene).

3. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření ze dne 4.5.2022, zn. 001125184984 a sdělení ze dne 19.4.2023, zn. 0101926028:

1. Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemního vedení NN (do 1 kV) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 501 10-1 ed. 2.

V místech ochranného pásma trafostanice 22/04 kV nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 4 m od svislé roviny proložené krajními body trafostanice. Od stávajících podpěrných bodů venkovního vedení VN nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 3 m a od podpěrných bodů vedení NN blíže jak 1 m. V uvedených vzdálenostech budou umístěny i nově plánované IS. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti trafostanice VN bude její stabilita zajištěna např. pažením výkopů.

Před zahájením výkopových prací požádá zhotovitel o vytýčení stávajícího kabelového vedení NN. Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) kabelového vedení NN zásadně ručně. V případě, že dojde odkrytí kabelového vedení, bude stavebníkem přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (tel. 800 850 860) který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302.
6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy.
9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu /vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu.

Pro ochranná pásma nadzemních vedení:

12. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
13. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
14. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
15. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
16. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
17. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1.
18. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě.
19. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Pro ochranná pásma podzemního vedení:

20. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
21. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
22. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
23. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
24. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
25. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
26. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
27. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
28. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
29. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
30. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

Pro ochranná pásma elektrických stanic:

31. V ochranném pásmu elektrické stanice je zakázáno provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu části el. stanice, skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům

vysokého nebo nízkého napětí, umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod. a zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

4. Budou dodrženy podmínky vyjádření CETIN a.s. ze dne 19.4.2022, č. j. 610618/22:

**OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE:**

1. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
2. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
3. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN.

**POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**

4. Stavebník je před započatím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
5. Pět (5) Pracovních dní před započatím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
6. Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
7. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
8. Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
9. Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prv-

ky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

10. Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
5. Budou dodrženy podmínky stanoviska ČEPS, a.s. ze dne 8.4.2022, zn. 03507/2022/MSE:
  1. Bez uděleného souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení přenosové soustavy, nebude možné v ochranném pásmu záměr provádět.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce vodního toku Tošovický potok – Lesů České republiky, s.p. ze dne 21.9.2022, zn. LCR941/009688/2022:
  1. Rýha vodovodu při souběhu 6 m a menším od horní břehové čáry bude v souladu s PD pažená a zásyp rýhy bude proveden štěrkodrtí se zhutněním. V kritických místech bude realizován protlak (souběh vodovodu s opěrnou zdí komunikace).
  2. Všechna křížení vedení s vodním tokem budou provedena protlakem - 3 x křížení zatrubněné části koryta (pod propustky); křížení otevřené části koryta - výtlač, 2x kabely. Křížení otevřené části koryta bude provedeno při dodržení krytí chráničky vodovodu, silového a slaboproudého kabelu min. 1,5 m pod rostlým dnem koryta (ne nánosem). Zápichové jámy pro protlak budou umístěny dle PD min. 12 m od břehových čar koryta, v nejnižším místě (startovací jáma protlaku) bude umístěn kalník. Křížení bude v terénu označeno orientačními sloupky, umístěnými za břehovou čarou koryta vodního toku. Odkalení nesmí být realizováno do vodního toku. V průběhu provádění protlaku nesmí dojít k porušení rostlého dna koryta vodního toku - v opačném případě bude provedena náprava. Křížení zatrubněné části koryta vodovodem bude provedeno s krytím chráničky min. 0,5 m pod zatrubněním, pouze v pramenní části vodního toku (dle CEVT) pod propustkem v jižní části obce bude krytí chráničky dle PD min. 0,25. Při provádění prací nesmí dojít k poškození zatrubnění.
  3. Po provedení protlaků nám bude dodáno zaměření skutečného provedení křížení všech vedení s vodním tokem.
  4. Při rušení stávajícího potrubí nesmí dojít k dotčení vodního toku. Stávající rušený vodovod, který kříží vodní tok, bude dle PD vyplněn zafoukáním inertním materiálem bez zásahu do vodního toku.
  5. Stavbou a jejím provozováním nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
  6. Výkopek ani jiný materiál nebude ukládán na břehu nebo v místech, ze kterých by mohl být do koryta splaven.
  7. Po provedení prací bude stavbou dotčená část okolního terénu uvedena do původního stavu.
  8. Zahájení stavby nám bude oznámeno, požadujeme přizvání k provádění protlaků pod vodním tokem. Po ukončení prací budeme přizváni ke kontrole splnění našich podmínek a k vydání písemného vyjádření k dokončené stavbě, a to před konáním závěrečné kontrolní prohlídky.
  9. Veškeré změny v předložené PD, příp. další stavby a úpravy, kterými by byl dotčen vodní tok, nám budou předloženy k posouzení a vyjádření.
7. Stavbou nebudou dotčeny pozemky parc. č. 1248/4 a 1357/50 v k. ú. Tošovice.
8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 28.4.2023, č. j. KHSMS237879/2022/NJ/HOK:

K vydání stanoviska k trvalému užívání vodovodu je nutno předložit:

  1. Doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.



2. Vyhovující výsledky rozboru pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplotu vody a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, odebraných na koncových větvích jednotlivých vodovodních řadů.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

- město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry zastoupené společností Hydroelko, s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry
- Hradil Petr, Jerlochovice 26, 742 45 Fulnek, nar. 1.6.1975
- Hradilová Eliška, Jerlochovice 26, 742 45 Fulnek, nar. 30.8.1982
- město Fulnek, nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Kalivodová Anna, Tošovice 8, 742 35 Odry, nar. 26.12.1951
- Hirš Václav, Tošovice 14, 742 35 Odry, nar. 23.7.1945
- Hiršová Alena, Tošovice 14, 742 35 Odry, nar. 20.2.1954
- Mrovec Václav MUDr. Tošovice 35, 742 35 Odry, nar. 11.5.1981
- Mrovcová Petra MUDr., Tošovice 35, 742 35 Odry, nar. 8.5.1980
- Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
- Hein Josef Ing., Tošovice 57, 742 35 Odry, nar. 18.7.1959
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Úprkova 795/1, Přívoz, 702 23 Ostrava
- Uhráková Vlasta, Tošovice 8, 742 35 Odry, nar. 15.12.1954
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
- Jurečka Petr, Tošovice 34, 742 35 Odry, nar. 10.8.1968
- Šindler Oldřich, Dobešov 13, 742 35 Odry, nar. 23.7.1974
- Ševčík Jiří, Jerlochovice 121, 742 45 Fulnek, nar. 19.11.1968
- Oderská městská společnost, s.r.o., Vítkovská 267/25, 742 35 Odry
- ROMOTOP spol. s r. o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou
- Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Mizera František, Tošovice 75, 742 35 Odry, nar. 14.9.1979
- Mizerová Bohumila, Tošovice 75, 742 35 Odry, nar. 5.4.1983
- Melnarová Michaela, Tošovice 81, 742 35 Odry, nar. 19.12.1991

## Odůvodnění

Dne 18.7.2022 podal stavebník zastoupený společností Hydroelko, s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry na vodoprávní úřad stavbu žádost o vydání společného povolení pro soubor staveb podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94j stavebního zákona. Protože je stavební záměr vodním dílem, je k provedení řízení příslušný vodoprávní úřad.

Protože žádost neobsahovala předepsané náležitosti vyžadované § 94l odst. 2 stavebního zákona, přílohou č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vodoprávní úřad usnesením ze dne 17.10.2022 pod č. j. MěÚO/23340/2022 podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení přerušil.

Požadované doklady byly doplněny dne 19.4.2022.

V tomto řízení se doručuje podle § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou, dotčeným orgánům a účastníkům řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu (účastníci dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona) jednotlivě

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení přípisem ze dne 28.04.2023 pod č. j. MěÚO/09852/2023 v němž § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu 15 dnů, ve které mohli uplatnit účastníci řízení námitky, popř. důkazy a dotčené orgány státní správy závazná stanoviska s upozorněním, že k později podaným závazným stanoviskům a námitkám nebude podle § 94m odst. 3 stavebního zákona přihlédnuto. Dále upozornil účastníky společného územního a stavebního řízení o způsobu a rozsahu podávání námitek dle § 94n odst. 3 stavebního zákona. Zároveň byla tímto přípisem podle § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení dána možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí a to mezi prvním a třetím dnem od konce výše uvedené lhůty. Dotčené orgány v uvedené lhůtě neuplatnily závazná stanoviska. Účastníci řízení rovněž nevyužili možnost seznámit se s podklady rozhodnutí.

Dne 9.5.2023 se dopisem ze dne 9.5.2023 pod zn. UZSVM/ONJ/3306/2023-ONJM-Ho k řízení vyjádřil účastník řízení – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve kterém souhlasil se stavbou za podmínky, že pozemky parc. č. 1248/4 a 1357/50 v k. ú. Tošovice nebudou stavbou nijak dotčeny. Vodoprávní úřad tomuto vyhověl a zahrnul požadavek do podmínek rozhodnutí.

V řízení vycházel vodoprávní úřad z těchto podkladů:

1. Dokumentace pro vydání společného povolení zpracovaná Ing. Petrem Elknerem, ČKAIT: 0012379.
2. Plná moc pro společnost Hydroelko, s.r.o. k zastupování stavebníka.
3. Výpis z katastru nemovitostí.
4. Souhlasy vlastníků pozemků v k. ú. Jerlochovice a k. ú. Tošovice, které nejsou ve vlastnictví stavebníka, vyznačené dle § 184a stavebního zákona na situačním výkrese dokumentace vč. smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
5. Rozhodnutí Městského úřadu Odry ze dne 22.3.2023, č. j. MěÚO/06766/2023 o povolení zvláštního užívání komunikace.
6. Stanovisko správce povodí - Povodí Odry, s.p. ze dne 2.5.2022, zn. POD/07555/2022/923/847.
7. Vyjádření správce vodního toku Tošovický potok – Lesů České republiky, s.p. ze dne 21.9.2022, zn. LCR941/009688/2022.
8. Vyjádření Lesů České republiky, s.p., zn. 15.12.2022.
9. Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb. a sdělení dle zákona č. 100/2001 Sb., Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 27.4.2022, č. j. MSK 50460/2022.
10. Stanoviska vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury potřebná k posouzení stavebního záměru:
  1. Vyjádření CETIN a.s. ze dne 19.4.2022, č. j. 610618/22.
  2. Sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.4.2023, zn. 0101926028.
  3. Sdělení Telco Pro Services, a.s. ze dne 19.4.2023, zn. 0201559999.
  4. Sdělení ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 19.4.2023, zn. 0700692087.
  5. Stanovisko ČEPS, a.s. ze dne 8.4.2022, zn. 03507/2022/MSE.
  6. Stanovisko Oderské městské společnosti, s.r.o. ze dne 20.4.2022, zn. OMS/ži9/22Ži.
  7. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4.5.2022, zn. 001125184984.
  8. Stanovisko GasNet Služby, s.r.o. ze dne 2.5.2022, zn. 5002592002.
  9. Stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 7.4.2022, zn. 9773/V011146/2022/AUTOMAT.

10. Vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o. ze dne 2.5.2022, zn. SSMSK/2022/10559 a ze dne 19.7.2022, zn. SSMSK/2022/21807.
11. Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy:
  1. Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Odry ze dne 9.5.2022, č. j. MěÚO/08367/2022 (obsahující závazná stanoviska dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., § 67 zákona č. 449/2001 Sb., § 96b zákona č. 183/2006 Sb. a vyjádření dle § 7 zákona č. 334/1992 Sb.).
  2. Závazné stanovisko Ministerstva obrany ze dne 22.4.2022, sp. zn. 129434/2022-1322-OÚZ-BR.
  3. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 28.4.2023, č. j. KHSMS237879/2022/NJ/HOK.

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že stavební záměr je v souladu s požadavky vodního a stavebního zákona a jejich prováděcích předpisů.

Soulad s územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování byl posouzen souhlasným závazným stanoviskem orgánu územního plánování dle § 96b odst. 1 stavebního zákona, vydaného v rámci koordinovaného závazného stanovisko Městského úřadu Odry ze dne 9.5.2022, č. j. MěÚO/08367/2022.

Předložená dokumentace stavebního záměru včetně připojených vyjádření popř. stanovisek vlastníků popř. správců sítí veřejné technické a dopravní infrastruktury dokládá, že je záměr žadatele v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Návrh umístění stavby je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů a se závaznými stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, neboť dotčené orgány pro stavební záměr vydaly souhlasná závazná stanoviska.

Předložená dokumentace je úplná, přehledná a vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb. Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, se na tuto stavbu nevztahují.

Ke stavbě je zajištěn příjezd. Vybudování technického popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem není třeba.

Vodoprávní úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby i s přihlédnutím k závazným stanoviskům dotčených orgánů a stanovisek vlastníků, popř. správců sítí technické a dopravní infrastruktury a předložené dokumentaci (zejména části B Souhrnná technická zpráva) a dospěl k závěru, že stavba, vzhledem k svému nepodstatnému rozsahu, svými budoucími účinky nebude mít vliv na jiné stavby a pozemky, než na kterých je umístěna (z hlediska hluku, zastínění, omezení dopravní obslužnosti).

Podmínky vyjádření vyjádření Lesů České republiky, s.p., zn. 15.12.2022 týkající se sankcí nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí, neboť o tomto není oprávněn rozhodovat v řízení o povolení stavebního záměru.

Podmínku vyjádření „SSMSK“ ze dne 2.5.2022, zn. SSMSK/2022/10559, týkající se požadované úpravy stávajících sjezdů, nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí, neboť tyto sjezdy neslouží výhradně žadateli (některé z nich jsou prokazatelně zřízeny před realizací stávajících objektů vrtů, čerpací stanice a vodojemu – např. příjezd k vrtu na pozemku parc. č. existoval již v roce 1958:

<https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=lms&idrastru=WMSA08.1958.ODRY06.09127&bz=-501433.58,-1113033.50> ), ale rovněž dalším vlastníkům pozemků, nejsou v majetku stavebníka a vodoprávní úřad tedy nemůže nařídit stavebníkovi jejich úpravy.

Podmínku č. 3 sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.4.2023, zn. 0101926028, část Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení: „*Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.*“ nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí a to z důvodu, že v případě požadavku na dodržení uvedené normy se jedná o normu týkající se pozemních komunikací a tyto nejsou předmětem řízení a v případě požadavku na dodržení uvedeného nařízení vlády, se jedná o nadbytečný požadavek, neboť jde o obecně závazný právní předpis a povinnost dodržovat jeho ustanovení je dána přímo zákonem č. 309/2006 Sb.

Podmínku č. 13 sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.4.2023, zn. 0101926028, část Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení: „*Po ukončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které budou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v ochranném pásmu*“ nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí a to z důvodu, že v rámci společného řízení není rozhodováno o ochranném pásmu vodního díla a tato podmínka musí být případně uplatněna v tomto řízení.

Dále z podmínek ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření ze dne 4.5.2022, zn. 001125184984 a sdělení ze dne 19.4.2023, zn. 0101926028 nezahrnul vodoprávní úřad ty, které byly opisem zákonem stanovených povinností.

Z vyjádření CETIN a.s. ze dne 19.4.2022, č. j. 610618/22 nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek tohoto rozhodnutí ty návrhy, které se netýkaly předmětné stavby, které se nevztahovaly k ochraně práv a povinností účastníků řízení (vč. odpovědnosti za škodu, kdy k rozhodnutí o škodě není příslušný vodoprávní úřad) a které byly opisem zákonem daných povinností nebo upozorněním na takové povinnosti (jednalo se o kapitoly 4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE – body i, ii, vi, a 5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY.

Podmínku vyjádření správce vodního toku Tošovický potok – Lesů České republiky, s.p. ze dne 21.9.2022, zn. LCR941/009688/2022: „*Vybudované vedení nebude překážkou v případě stavebních úprav nebo údržby koryta vodního toku*“ nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí, neboť to, zda bude nebo nebude správce toku omezen při údržbě nebo stavebních úpravách koryta vodního toku, měl správce toku posoudit z dokumentace, která mu byla předložena. Dále nelze požadovat záruku, že stavební záměr nebude překážkou stavebních úprav koryta, když správce koryta ani nemá v plánu koryto stavebně upravovat (a jakékoliv zamýšlené úpravy jsou pro vodoprávní úřad nezávazné, dokud nejsou zahrnuty v povoleních, územních plánech apod., což v tomto případě nejsou).

Podmínku vyjádření správce vodního toku Tošovický potok – Lesů České republiky, s.p. ze dne 21.9.2022, zn. LCR941/009688/2022: „*Objekty křížení vedení s vodním tokem budou udržovány vlastníkem vedení v řádném technickém stavu*“ nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí, neboť se jedná o obecnou povinnost stanovenou vodním a stavebním zákonem.

Podmínku vyjádření správce vodního toku Tošovický potok – Lesů České republiky, s.p. ze dne 21.9.2022, zn. LCR941/009688/2022: „*Správce vodního toku neručí za poškození vybudovaných objektů průtokem vod v korytě, vlivem přívalových dešťů, případně jiných klimatických vlivů*“ nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí, neboť rozhodování o odpovědnosti za škodu, způsobenou klimatickými vlivy, není předmětem řízení o povolení stavebního záměru.

Podmínku vyjádření správce vodního toku Tošovický potok – Lesů České republiky, s.p. ze dne 21.9.2022, zn. LCR941/009688/2022: „*Správce vodního toku nebude omezen vybudovanými stavbami ve výkonu svého oprávnění, bude mu umožněn přístup k toku v manipulačním pruhu do vzdálenosti 6 m od břehové čáry koryta*“ nezahrnul vodoprávní úřad do podmínek rozhodnutí, neboť to, zda bude nebo nebude správce toku omezen vybudovanými stavbami omezen ve výkonu

svého oprávnění, měl správce toku posoudit z dokumentace, která mu byla předložena. Dále pak vodoprávní úřad nemůže stavebníka zavázat k zajištění přístupu správce toku ke korytu, neboť toto si musí v souladu s § 49 odst. 2 písm. c) vodního zákona správce toku projednat s vlastníky pozemků.

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy zahrnul vodoprávní úřad do podmínek stavebního povolení podle § 149 odst. 1 správního řádu.

Podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vodoprávní úřad správní poplatek za vydání stavebního povolení nevybral z důvodu osvobození od tohoto poplatku.

Posouzením záměru podle § 23a vodního zákona dospěl vodoprávní úřad k závěru (dle stanoviska správce povodí – Povodí Odry, s. p.), že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci nedojde ke zhoršení stavu útvarů povrchových a podzemních vod a ani nebude ohroženo dosažení dobrého stavu vod v těchto vodních útvarech v budoucnu. Stavba je v souladu s Národním plánem povodí Odry, Plánem dílčího povodí Horní Odry a Plánem pro zvládání povodňových rizik.

Za účastníky správního řízení stanovil vodoprávní úřad podle § 115 vodního zákona a § 94k stavebního zákona tyto osoby (dle Výpisu z katastru nemovitostí pro k. ú. Tošovice a Jerlochovice):

- město Odry (stavebník, vlastník pozemků parc. č. st. 25/3, 36, 65/3, 624/18, 829/1, 829/2, 833/3, 836/3, 885, 1248/1, 1248/6, 1249/1, 1251/1, 1268, 1287/1, 1357/33, 1357/34, 1357/51 v k. ú. Tošovice, obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn)
- Hradil Petr (vlastník pozemku parc. č. 724/4 v k. ú. Jerlochovice, vlastník pozemku parc. č. 1378 v k. ú. Tošovice)
- Hradilová Eliška (vlastník pozemku parc. č. 724/4 v k. ú. Jerlochovice, vlastník pozemku parc. č. 1378 v k. ú. Tošovice)
- město Fulnek (vlastník pozemku parc. č. 724/2 v k. ú. Jerlochovice, obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn)
- Státní pozemkový úřad (osoba příslušná hospodařit s pozemkem parc. č. 724/3 v k. ú. Jerlochovice a pozemky parc. č. 893/1, 898/1, 902/1, 915, 919, 1283 v k. ú. Tošovice v majetku České republiky, osoba s jiným věcným právem k pozemkům parc. č. 1225/26, 1225/27, 1225/28, 902/2, 904, 906, 916, 917 v k. ú. Tošovice)
- Kalivodová Anna (vlastník pozemků parc. č. 32/1, 32/4, 1357/63 v k. ú. Tošovice)
- Hirš Václav (vlastník pozemku parc. č. 53 v k. ú. Tošovice)
- Hiršová Alena (vlastník pozemku parc. č. 53 v k. ú. Tošovice)
- Mrovec Václav MUDr. (vlastník pozemku parc. č. 1357/18 v k. ú. Tošovice, osoba s jiným věcným právem k pozemku parc. č. 1357/1 v k. ú. Tošovice)
- Mrovcová Petra MUDr. (vlastník pozemku parc. č. 1357/18 v k. ú. Tošovice, osoba s jiným věcným právem k pozemku parc. č. 1357/1 v k. ú. Tošovice)
- Komerční banka, a.s. (osoba s jiným věcným právem k pozemku parc. č. 1357/18 v k. ú. Tošovice)
- Hein Josef Ing. (vlastník pozemku parc. č. st. 64/1 v k. ú. Tošovice)
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. (osoba příslušná hospodařit s pozemky parc. č. 1357/1, 1357/52 v k. ú. Tošovice v majetku Moravskoslezského kraje)
- Uhráková Vlasta (vlastník pozemku parc. č. 32/2 v k. ú. Tošovice)
- Lesy České republiky, s.p. (osoba příslušná hospodařit s pozemky parc. č. 897/9, 897/10, 897/11, 1352 v k. ú. Tošovice v majetku České republiky)
- Jurečka Petr (vlastník pozemků parc. č. st. 94, 194 v k. ú. Tošovice)
- Šindler Oldřich (vlastník pozemků parc. č. 1225/26, 1225/27, 1225/28 v k. ú. Tošovice)
- Ševčík Jiří (vlastník pozemků parc. č. 902/2, 904, 906, 916, 917 v k. ú. Tošovice)
- Oderská městská společnost, s.r.o. (vlastník pozemku parc. č. 1225/2 v k. ú. Tošovice, vlastník technické infrastruktury - vodojemu, na které je stavební záměr navržen)

- ROMOTOP spol. s r. o. (vlastník pozemku parc. č. 1260/1 v k. ú. Tošovice)
- Česká spořitelna, a.s. (osoba s jiným věcným právem k pozemku parc. č. 1260/1 v k. ú. Tošovice)
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (osoba s jiným věcným právem k pozemku parc. č. 1251/1 v k. ú. Tošovice)
- ČEZ Distribuce, a.s. (osoba s jiným věcným právem k pozemku parc. č. 1357/63, 1357/18, 1357/1, 32/2, st. 25/3, 1287/1, 65/3, 1248/1 v k. ú. Tošovice)
- Mizera František (osoba s jiným věcným právem k pozemku parc. č. 1357/33 v k. ú. Tošovice)
- Mizerová Bohumila (osoba s jiným věcným právem k pozemku parc. č. 1357/33 v k. ú. Tošovice)
- Melnarová Michaela (osoba s jiným věcným právem k pozemku parc. č. 1357/18 v k. ú. Tošovice).

Poslední dvě skupiny účastníků řízení (§ 94k písm. e) a f) stavebního zákona) se podle 94l odst. 3 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (viz rozdělovník tohoto rozhodnutí). Vlastnická či jiná věcná práva k dalším (vzdálenějším pozemkům) nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Za dotčené orgány státní správy stanovil vodoprávní úřad Městský úřad Odry, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a Ministerstvo obrany (uplatnili závazná stanoviska a vyjádření – viz výše).

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Odry a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Při doručování do datové schránky platí, že v případě, kdy nedojde k přihlášení do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Podle § 25 odst. 2 a 3 správního řádu je v případě doručování veřejnou vyhláškou písemnost doručena patnáctým dnem po vyvěšení. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Odry. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

### **Poučení stavebníka**

Stavba nemůže být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci a pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam do doby dokon-

čení stavby vodního díla. Další povinnosti stavebníka jsou uvedeny zejména v § 152 stavebního zákona. Při provádění stavby musí být veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona). Stavba bude dokončena do 31.12.2025

**Stavbu lze podle § 119 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí**

Ing. Bc. Radovan Tomický  
vedoucí Odboru životního prostředí

## **Rozdělovník**

### **Účastníci řízení:**

- město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry zastoupené společností Hydroelko, s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry (§ 94k písm. a), b), d) stavebního zákona)
- Hradil Petr, Jerlochovice 26, 742 45 Fulnek (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- Hradilová Eliška, Jerlochovice 26, 742 45 Fulnek (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- město Fulnek, nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek (§ 94k písm. b), d) stavebního zákona)
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- Kalivodová Anna, Tošovice 8, 742 35 Odry (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- Hirš Václav, Tošovice 14, 742 35 Odry (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- Hiršová Alena, Tošovice 14, 742 35 Odry (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- Mrovec Václav MUDr. Tošovice 35, 742 35 Odry (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- Mrovcová Petra MUDr., Tošovice 35, 742 35 Odry (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- Hein Josef Ing., Tošovice 57, 742 35 Odry, nar. 1957 (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Úprkova 795/1, Přívoz, 702 23 Ostrava (§ 94k písm. d) stavebního zákona)
- Uhráková Vlasta, Tošovice 8, 742 35 Odry (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- Jurečka Petr, Tošovice 34, 742 35 Odry (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- Šindler Oldřich, Dobešov 13, 742 35 Odry (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- Ševčík Jiří, Jerlochovice 121, 742 45 Fulnek (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- Oderská městská společnost, s.r.o., Vítkovská 267/25, 742 35 Odry (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- ROMOTOP spol. s r. o., Komenského 325, 742 01 Suchdol nad Odrou (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4 (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- Mizera František, Tošovice 75, 742 35 Odry (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- Mizerová Bohumila, Tošovice 75, 742 35 Odry (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- Melnarová Michaela, Tošovice 81, 742 35 Odry (dle § 94k písm. d) stavebního zákona)
- účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k níže uvedených sousedním stavbám a sousedním pozemkům a stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno: pozemky parc. č. 720/1, 724/1, 729/7, 731/1, 720/4, 724/5 v k. ú. Jerlochovice a parc. č. st. 8/1, 35, 1357/5, 1357/6, st. 10/4, st. 110, 30, 1272, st. 18/1, 51, 52/1, st. 6, 24, 25, 1273, st. 12, 58, 618/2, 1306/2, st. 16/1, st. 16/2, 39, 41, st. 63, 62, 624/9, 624/14, 669, 1/1, 67, 1382, st. 121, 69, 70, st. 2/4, 55/1, st. 2/3, 1383, st. 18/2, 52/2, 834, 838, 884/2, 896, 897/1, 897/7, 897/, 1352, st. 23/1, 71/1, 72/1, 72/2, 74, st. 28/1, 624/1, 766/1, 776/1, 776/11, 776/12, 776/13, 778, 831, st. 2/5, st. 2/6, 1/2, 11/2, 897/5, 63/1, 8, 1275, 65/1, 624/6, 671, 674, 828, 1298/2, 582/2, 624/20, 55/6, 1392, 582/1, 624/24, 624/4, st. 9, 28/1, 624/25, st. 25/1, 57/1, 65/2, 65/5, 68, 539/2, 833/4, 836/1, 836/4, 836/5, 1266, 1267, 1270, 1279, 1288, 1337, 1391, 542, 543, 544, 724, 776/4, 776/5, 893/2, 893/3, 898/2, 901, 905, 907, 912, 137, st. 36, 121, 124/3, st. 30, 90, 165/1, 165/3, 165/4, 207/4, 104, 106, 107, 1262, st. 47, 129, st. 31, st. 40, 125, 101/1, st. 50, 207/5, 1251/2, st. 34, 105, 185/1, 186, 192, 1252, 1357/19, 167/3, 170, 171, 1254, st. 39, 126, 141, 145/2, 1256, st. 71, 207, 211, 350/1, 350/2, 350/5, 385/17, 385/18, 414, 445, 447, 624/19, 1225/22, 1225/24, 1287/2, 1304, 214/1, 1357/54, 1357/58, 165/2, 165/5, 83/3, 86/1, 86/2, 1263, 181/1, 199/1, 1225/9, 1253, 139/1, 205/3, 139/2, st. 41/1, st. 41/4, st. 115, 133/4, 203, 1250, 205/4, 385/15, 386/4, 1402, st. 64/2, 195, st. 48/2, 83/2, 1265/2, st. 102, st. 103, st. 106, 207/2, 207/10, 1248/2, 1225/30, 209, 1248/14, 133/1, 1260/4, 167/2, 1248/15, 1225/29, 75/1, 1248/16, st. 72, 205/2, 124/1, 124/2, 122, 412/4, 1314/4, 1225/31, 1225/32, st. 53/1, 133/5, 134, 135, 154, 158/1, 449, 497, 1258, 1255/2, 161, 205/1, st. 65/1, st. 114, 76/1, 88/2, 89, 111, 210, 350/3, 1265/1, 1309/2, 1331/1, 1334/1, 1357/57, 77, 198, 541, 1357/53 v k. ú. Tošovice (včetně staveb na nich (včetně staveb evidovaných v katastru nemovitostí v k. ú. Tošovice: č. p. 51, stavba bez č. p./č. e. na parc. č. st. 110, č. p. 14, č. p. 47, č. e. 4, stavba bez č. p./č. e. na parc. č. st. 16/2, stavba bez č. p./č. e. na parc. č. st. 63, č. e. 6, č. p. 67, č. p. 43, č. p. 15, č. p. 3, č. p. 11, č. p. 5, č. p. 21, č. p. 17, č. p. 25, stavba bez č. p./č. e. na parc. č. st. 31, č. p. 24, č. p. 28, č. p. 20, č. p. 23, č. p. 53, stavba bez č. p./č. e. na parc. č. st. 41/4, stavba bez č. p./č. e. na parc. č. st. 115, č. p. 26, stavba bez č. p./č. e. na parc. č. st. 102, stavba bez č. p./č. e. na parc. č. st. 103, stavba bez č. p./č. e. na parc. č. st. 106č. p. 50, stavba bez č. p./č. e. na parc. č. st. 53/1, č. p. 33, stavba bez č. p./č. e. na parc. č. st. 114)

#### **Dotčené orgány státní správy:**

- Městský úřad Odry, Odbor životního prostředí
- Městský úřad Odry, Odbor územního plánování a stavebního řádu (orgán územního plánování)
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava – územní pracoviště Nový Jičín
- Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

**Vodoprávní úřad žádá Městský úřad Fulnek, aby vyvěsil toto rozhodnutí na své úřední desce po dobu 15 dnů. Po uplynutí této doby žádáme o potvrzení data vyvěšení a data sejmutí.**