

VEŠKERÉ UVEDENÉ PRVKY S NÁZVY VÝROBCE SLOUŽÍ
POUZE JAKO OZNAČENÍ REFERENČNÍHO VÝROBKU
URČUJÍCÍHO MINIMÁLNÍ POUŽITÝ STANDARD MATERIÁLU A
JEHO VLASTNOSTÍ!!

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU
DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO
REALIZACI STAVBY. DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ
DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH
STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA GPS A
INVESTOREM!!! VEŠKERÉ DIMENZE STÁVAJÍCÍCH A
NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU PŘED ZAPOČETÍM
VÝROBY OVĚŘENY NA STAVBĚ. DODAVATEL STAVBY JE
POVINEN UPOZORNIT PROJEKTANTA V PŘÍPADĚ
NESOULADŮ STÁVAJÍCÍCH DIMENZÍ A DISPOZIC NA
STAVBĚ O \pm 40 MM.

		PROJEKCE GUŇKA S.R.O. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ NA ČTVRTI 328/10 EMAIL: gunka@projekcegunka.cz 700 30, OSTRAVA-JIH MOBIL: +420 608 730 487	
Stavba:	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU POD LESEM V ODRÁCH		
Část:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Výkres:	Výpis PSV – truhlářské výrobky		
Místo stavby:	Pod Lesem č.p. 655/22, Odry, 742 35 parc. č. 1083; 1078/1		
Objednatel stavby:	město Odry Masarykovo nám. 16/25, 742 35		
Odpov.proj:	Ing. J a k u b G u Ň k a		
Kontroloval:	Ing. J a k u b G u Ň k a		
Projektant:	D a n i e l V l č e k		
Formát:	Část dokum.:	Číslo výkresu:	
Datum: 1 0 / 2 0 2 3	D.1.1	D.1.1 - 24	
Měřítko:			
Zakázka: 1 3 3 _ 2 0 2 1			
Stupeň:	D P S		

KUCHYŇSKÁ LINKA - BYTY

- rozměry: hl. 60 cm, délka 210 cm (instalační prostor)
- úroveň pracovní desky 90 cm
- spodní hrana horních skříněk 140 cm
- spodní hrana digestoře 160 cm
- pracovní deska: dřevotřísková deska potažená dekorativním HPL laminátem (s postformingem) tl. 38 mm
- záda pracovní plochy: obkladová dřevotřísková deska dekorativním HPL laminátem tl. 0,9 mm
- dvířka skříněk: laminovaná LTD dvířka tl. 18 mm
- sokl dřevotřísková deska potažená dekorativním HPL laminátem
- dvířka s tlumeným dorazem
- úchytky: kovová oblá délky cca 96mm, provedení nikl matný, uchycena 2x M4x22

- dekor pracovní desky: beton matný
- dekor zadní desky: beton matný (jako deska)
- dekor dvířek: barva bílá matná
- dekor korpusu: barva bílá matná (vnější korpus)
- dekor soklu: beton matný (jako deska)

spotřebiče a vybavení integrovány do linky (nižší cenová hladina)

- nerezová dřez 800/500 s odkapovou plochou a dopojením na odpad
- baterie páková vysoká chromovaná
- vestavěná elektrická trouba
- vestavěná sklokeramická deska 2 plotny
- led svítidlo v podhledu horní skříňky
- recirkulační digestoř s filtrem a výfukem nad skříň

NENÍ součástí dodávky

- lednice
- myčka
- pračka

Předkládání a schvalování vzorků

Vzorkování bude prováděno vždy s přípravou stavby, která vzorkování řídí. Předkládání vzorků bude probíhat na předem dohodnutých kontrolních dnech, event. bude svolána mimořádná prohlídka, termín bude dohodnut a odsouhlasen všemi účastníky výstavby.


Fyzické vzorky budou předváděny ve vzorkovně, která bude Zhotovitelem za tímto účelem vybudována v rámci staveniště, vzorové moduly a vybrané celky budou provedeny přímo na stavbě. Schválené vzorky včetně příslušných schvalovacích listů a jejich seznamu budou ve vzorkovně uloženy po celou dobu výstavby.

Vzorové moduly a vzorová provedení zhotovené na stavbě, které budou muset být během stavby demontovány, budou před odstraněním podrobně zdokumentovány a fotodokumentace bude k dispozici po celou dobu výstavby. Dokumentace bude pořízena Zhotovitelem a poté předána ve 4 vyhotoveních TDI. Před demontáží vzorového modulu a vzorového provedení musí být tato dokumentace předložena všem účastníkům výstavby a ve své podrobnosti a rozsahu odsouhlasena.

Vzorek je schválen pouze v případě kladného stanoviska Objednatele a Architekta (schváleno, schváleno s připomínkami).

Před zahájením vlastního procesu vzorkování, v rámci výrobní přípravy, předloží Zhotovitel katalogové listy a referenční dokumenty ke všem nabízeným systémům, výrobkům, prvkům a materiálům, navrženým k zabudování a vestavění v objektu.

Vzorky k 1. schválení předloží Zhotovitel vždy v předstihu na základě HMG výstavby Zhotovitele, aby byla dostatečná časová rezerva před vlastním objednáním výrobku, a to zejména pro případ odmítnutí vzorku v 1. kole.



standardy materiálů

pracovní deska/ deska na stěně





úchytky niki matný



nerez dřez + páková baterie





standardy materiálů

pracovní deska/ deska na stěně



úchytky niki matný



nerez dřez + páková baterie

