

POL.	POPIS	CELK. KS	POZNÁMKA
<div data-bbox="58 280 134 357"> <div>1</div> <div>D</div> </div>	<p>DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE 1300*1970, VELIKOST HLAVNÍHO KŘÍDLA 900mm, VELIKOST VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA 400mm  VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU: 1450 x 2050 MM  ŠÍŘKA OSTĚNÍ: 610 MM (ZDIVO 450 MM + 160MM IZOLACE)  DVEŘE PROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM LEPENÝM SKLEM (PLOCHA SKLENĚNÉ VÝPLNĚ MIN.50%)  TEPELNĚ IZOLAČNÍ MIN. ALESPŮŇ <math>U_d=0,8-1,0W/m^2K</math>, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3  NÍZKÝ PRAH S PŘERUŠENÝM TEPLENÝM MOSTEM  ZESÍLENÁ VNITŘNÍ VÝZTUHA  KOVÁNÍ: –ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ – BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, Z VNĚJŠÍ STRANY KOULE, Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA – NEREZ,  ZÁMEK Z BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU – OCHRANOU PROTI VYPÁČENÍ ODVRTÁNÍ A VYHÁČKOVÁNÍ  ELEKTROMOTORICKÝ ZÁMEK NAPOJEN NA DOMÁCÍ TELEFONY – DOMÁCÍ VRÁTNÝ  AKUSTICKÝ ÚTLUM <math>R_w=33-39dB</math></p>	1	LEVÉ HLINÍKOVÉ
<div data-bbox="58 689 134 766"> <div>2</div> <div>D</div> </div>	<p>JEDNOKŘÍDLÉ PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE 900*1970 – BARVA ŠEDÁ MATNÁ  VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU: 1000 x 2020 MM  ŠÍŘKA OSTĚNÍ: 160 MM (SDK 160mm)  DVEŘE PROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM LEPENÝM SKLEM (PLOCHA SKLENĚNÉ VÝPLNĚ MIN.50%)  BEZ POŽADAVKU NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3  PŘECHODOVÁ LIŠTA  KOVÁNÍ: – ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ – KLIKA Z OBOU STRAN – NEREZ,  SAMOZAVÍRAČ DVEŘÍ  ZÁMEK Z BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU  POŽÁRNÍ DVEŘE EI 30DP3+C</p>	6	<p>LEVÉ HLINÍKOVÉ</p> <p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ</p> <p>EI30 DP3+C</p>
<div data-bbox="58 1024 134 1101"> <div>3</div> <div>D</div> </div>	<p>JEDNOKŘÍDLÉ BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ BYTOVÉ DVEŘE 800*1970 – BARVA ANTRACIT  VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU: 900 x 2020 MM  ŠÍŘKA OSTĚNÍ: 100 MM (ZDIVO 100mm)  DVEŘE PLNÉ  NÍZKÝ PRÁH PROTIPOŽÁRNÍ  KOVÁNÍ: – ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ – KOULE ZE STRANY CHODBY, KLIKA ZE STRANY BYTU – NEREZ,  ZÁMEK Z BEZPEČNOSTNÍ CILINDRICKOU VLOŽKOU – OCHRANOU PROTI VYPÁČENÍ ODVRTÁNÍ A VYHÁČKOVÁNÍ  PANORAMATICKÉ KUKÁTKO 180°  AKUSTICKÝ ÚTLUM <math>R_w=33-39dB</math>    POŽÁRNÍ DVEŘE EI 30DP3</p>	<p>3</p> <p>3</p>	<p>PRAVÉ DŘEVĚNÉ</p> <p>LEVÉ DŘEVĚNÉ</p> <p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ</p> <p>EI 30 DP3</p>
133_2021 REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU POD LESEM V ODRÁCH	VÝPISY PSV – DVEŘE	LIST Č. 121/2	