


P01

SKLADBA VOZOVKY Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY dle TP 170 (VČETNĚ PLATNÝCH
DODATKŮ Č.1 A Č.2)– D2–D–1–VI–PIII – TDZ VI (SO 02)

	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	80 MM	
	LÓŽE Z KAMENNÉ DRTĚ 2–4 MM	L	40 MM	↓ 70MPa
	MECH. ZPEVNĚNÁ ZEMINA	MZ	250 MM	↓ 30MPa
	ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ			

CELKEM

370 MM



katastrální území: ODRY [709085]

polohový systém: S–JTSK

výškový systém: BpV

±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP

**PROJEKCE GUŇKA S.R.O.**

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ

NA ČTVRTI 328/10

EMAIL: gunka@projekcegunka.cz

70030, OSTRAVA–JIH–HRABŮVKA

MOBIL: +420 608 730 487

Stavba: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU POD LESEM V ODRÁCH

Část: D.1.1.STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Výkres: SKLADBA POCHŮZÍHO CHODNÍKU

Místo: PARCELA Č. 1083 A 1078/1

stavby: POD LESEM 655/22, 742 35 ODRY

Objednatel: MĚSTO ODRY

stavby: MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 742 35 ODRY

Odpov.proj. ING. JAKUB GUŇKA

Autor: ING. JAKUB GUŇKA

Kreslil: ING. ROBERT MLČOCH

Formát: 2 1 0 X 2 9 7

Číslo kopie:

Číslo výkresu:

Datum: 0 6 / 2 0 2 3

Měřítko: 1 : 5 0

Zakázka: 1 3 3 _ 2 0 2 1

Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

101