

STAVEBNÍ POŽADAVKY - ELEKTRO

- ZAZDĚNÍ 7 KS (CELKEM P1-P4) NIK PO ODSTRANĚNÍ ROZVADĚČE Z PÓROBETONOVÝCH TVRANIC
- STAVEBNÍ ZAPRAVENÍ PO VYMĚNĚ ROZVADĚČŮ POMOCÍ MALTY 10 KS (CELKEM P1-P4)
- ZAPRAVENÍ VŠECH DRÁŽEK PO VYMĚNĚ VEDENÍ ELEKTROINSTALACE

TABULKA MÍSTNOSTÍ - PAVILON P3

Č	Název místnosti	Plocha (m²)	Náslapná vrstva	Úprava stropní kce	Povrchová úprava zdva
101-P3	Chodba	15,17	S03- keram. dlažba 60x120 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	Vyspravení jádro 30%+Hepido, perlinka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100%
102-P3	Schodiště	18,66	S02- keram. dlažba 60x60 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	Vyspravení jádro 30%+Hepido, perlinka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100%
103-P3	Chodba	4,12	S02- keram. dlažba 60x60 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	Vyspravení jádro 30%+Hepido, perlinka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100%
104-P3	Komora	1,55	S02- keram. dlažba 60x60 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	Vyspravení jádro 30%+Hepido, perlinka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100%
105-P3	WC	1,40	S02- keram. dlažba 60x60 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	S04- keram. obklad 60x60 cm v. 2 000 mm + vyspravení omítky nad obkladem
106-P3	Koupelna	1,98	S02- keram. dlažba 60x60 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	S04- keram. obklad 60x60 cm v. 2 000 mm + vyspravení omítky nad obkladem
107-P3	Komora	3,87	S02- keram. dlažba 60x60 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	Vyspravení jádro 30%+Hepido, perlinka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100%
108-P3	Šatna	20,84	S02- keram. dlažba 60x60 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	Vyspravení jádro 30%+Hepido, perlinka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100%
109-P3	Koupelna+WC	18,55	S02- keram. dlažba 60x60 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	S04- keram. obklad 60x60 cm v. 2 000 mm + vyspravení omítky nad obkladem
110-P3	Komora	4,62	S01- smyčkový koberec	SDK- podhled tl.12,5 mm	Vyspravení jádro 30%+Hepido, perlinka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100%
111-P3	Třída	116,84	S01- smyčkový koberec	SDK- podhled tl.12,5 mm	Vyspravení jádro 30%+Hepido, perlinka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100%
112-P3	Předsíň	8,52	S02- keram. dlažba 60x60 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	S04- keram. obklad 60x60 cm v. 2 000 mm + vyspravení omítky nad obkladem
113-P3	Komora	5,43	S02- keram. dlažba 60x60 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	Vyspravení jádro 30%+Hepido, perlinka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100%
114-P3	WC	2,21	S02- keram. dlažba 60x60 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	S04- keram. obklad 60x60 cm v. 2 000 mm + vyspravení omítky nad obkladem
		223,76 m²			

TABULKA MÍSTNOSTÍ - PAVILON P4

Č	Název místnosti	Plocha (m²)	Náslapná vrstva	Úprava stropní kce	Povrchová úprava zdva
101-P4	Chodba	9,48	S03- keram. dlažba 60x120 cm	SDK- podhled tl.12,5 mm	Vyspravení jádro 30%+Hepido, perlinka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100%
102-P4	Logopedie	12,46	S01- smyčkový koberec	SDK- podhled tl.12,5 mm	Vyspravení jádro 30%+Hepido, perlinka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100%
103-P4	Kancelář	12,21	S01- smyčkový koberec	SDK- podhled tl.12,5 mm	Vyspravení jádro 30%+Hepido, perlinka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100%
		34,15 m²			

LEGENDA k úpravě stropní kce

- DESKY SDK DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ
- DESKY SDK STANDART
- DESKY SDK AKUSTICKÉ s rozptýleným kulatým děrováním

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KCE- SLOUPY
- NOVÉ KONSTRUKCE


SKLADBY KONSTRUKCÍ

- (S01) NOVÁ PODLAHA - KOBEREK
  - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAM. DLAŽBY
  - VČ. DOPLŇKOVÝCH VRSTEV NA NOSNÝ PODKLAD
  - OČIŠTĚNÍ A PŘEBROUŠENÍ PODKLADU
  - PENETRAČNÍ NÁTER
  - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
  - SMYČKOVÝ KOBEREK
- (S02) NOVÁ PODLAHA - KERAMICKÁ DLAŽBA 60x60 cm
  - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAM. DLAŽBY
  - VČ. DOPLŇKOVÝCH VRSTEV NA NOSNÝ PODKLAD
  - OČIŠTĚNÍ A PŘEBROUŠENÍ PODKLADU
  - PENETRAČNÍ NÁTER
  - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
  - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA (v hyg.zázemí)
  - FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA DLAŽBU
  - KERAM. DLAŽBA 60x60 cm, protiskluz R10
  - barevnost dle investora
- (S03) NOVÁ PODLAHA - KERAMICKÁ DLAŽBA 60x120 cm
  - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAM. DLAŽBY
  - VČ. DOPLŇKOVÝCH VRSTEV NA NOSNÝ PODKLAD
  - OČIŠTĚNÍ A PŘEBROUŠENÍ PODKLADU
  - PENETRAČNÍ NÁTER
  - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
  - pro vyrovnání podkladu
  - FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA DLAŽBU
  - KERAM. DLAŽBA 60x120 cm, protiskluz R10
  - barevnost dle investora
- (S04) NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD
  - STÁVAJÍCÍ NOSNÝ PODKLAD - ZDIVO
  - ODSTRANĚNÍ OMÍTEK, OČIŠTĚNÍ PODKLADU
  - PENETRAČNÍ NÁTER
  - JÁDROVÁ OMÍTKA
  - PENETRAČNÍ NÁTER
  - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA do výšky 150 mm
  - FLEXIBILNÍ LEPIDLO
  - KERAM. OBKLAD 60x60 cm do v. 2 000 mm
  - barevnost dle investora, ve dvou odstínech

POZNÁMKA

- SVĚTLÁ VÝŠKA OBJEKTU V OBJEKTU JE 3 150 mm, NOVÉ BUDOU OSAZENY SDK PODHLEDY V CELÉM OBJEKTU SE SVĚŠENÍM 150 mm, NOVÉ BUDE TĚDY SVĚTLÁ VÝŠKA 3 000 mm, PŘÍPADNĚ BUDE DLE SKUTEČNOSTI ÚPRAVENO NA STAVBĚ
- V CELÉM OBJEKTU DOJDE K VYSPRAVENÍ OMÍTEK V ROZSAHU 30% JÁDRO, DÁLE PAK LEPIDLO+PERLINKA A ŠTUK V ROZSAHU 100% MALBA NAVRŽENA V ODSŤINECH DLE VYBĚRU INVESTORA
- DOJDE K VYMĚNĚ VŠECH VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ŽÁRUBNÍ
- V CELÉM OBJEKTU DOJDE K VYMĚNĚ VEŠKERÝCH NÁSLAPNÝCH VRSTEV VČETNĚ JEJICH PODKLADŮ Z DŮVODU VYROVNÁNÍ
- UKLIDOVÉ MÍSTNOSTI MUSÍ BÝT ODVĚTRÁNY (OSAŽENÍ MRÍŽKY DO ZDIVA NEBO DVEŘÍ)

S



P3+P4

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		 <b>BYVASTPRO</b>
ING. JIŘÍ CIGÁNEK	ING.VENDULA ZIKMUNDOVÁ		
INVESTOR	MĚSTSKÝ ÚŘAD ODŘY MASARYKOVO NÁM. 16/25 742 35 ODŘY		
MÍSTO STAVBY	MŠ POHOŘSKÁ 988/23 ODŘY 742 35		
PARCELA Č.	1579/3	K.Ú.	ODŘY
OBJEKT	SO 03 - PAVILON 3 A 4		
AKCE:	VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POHOŘSKÁ ODŘY		
P3,P4-NK-PŮDORYS 1.NP			
STUPEŇ			DPS
DATUM			08/2022
FORMÁT			A1
REVIZE			00
MĚŘITKO			Č. VÝKRESU
1:50, 1:1000			D.1.1- 019