




Seznam dveří									
Označení	Ks	Náhled	Světlé průchozí rozměry		Rozměry otvoru	Požární požadavky	Barva rámu	Typ konstrukce	Poznámka
			Šířka	Výška					
D1	5		1 100	2 000	1 100x2 000	EI 30 DP3 C+S (kouřotěsné)	Bílá	Pož. dvoukřídlové automatické dveře posuvné v lineárním provedení	Blíže technická zpráva
D2	1		1 400	2 000	1 400x2 000	bez požárního požadavku	Bílá	Dvoukřídlové automatické dveře posuvné v lineárním provedení	Blíže technická zpráva
D3	1		1 100	2 000	1 100x2 000	EI 30 DP3 C+S (kouřotěsné)	Bílá	Pož. jednokřídlové automatické dveře posuvné v lineárním provedení	Blíže technická zpráva

	VYPRACOVAL:	PROJEKTANT PROFESE:	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Michal Mokroš, ČKAIT 110 3353 Svornosti 57/57, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
	Michal Mokroš			
			STUPEŇ PD:	Ohlášení stavby
DATUM:26.06.2019	INVESTOR: Město Odry, Masarykovo nám 25, 74235 Odry			
AKCE: Výměna dveří, Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace, parc. č. 1000			MÍSTO:	Odry
			STAV. ÚŘAD:	Odry
			ZAK.ČÍSLO:	
			MĚŘÍTKO:	1:50
OBSAH:			ČÍSLO VÝKR.: D5	
Výpis dveří				