












Obec :	Odry (599701)	Zodpovědný projektant		
K.Ú. :	Klokočůvek (656526)	Ing. Karel Černoch		
Parc.č. :	p.č. 25/1, 25/2, 25/3, 83/2 a 83/3	Vypracoval:		
Investor :	Město Odry Masarykovo náměstí 16/25 742 35 Odry	Pavel Richtárik		
		Stupeň PD:	Ing. Karel Černoch    Malá strana 22 Suchdol n. Odrou        742 01 tel.: 556 713 639 www.stavoatelier.webnode.cz	
		Společné územní a stavební řízení		
Název stavby :	<b>"Stavební úpravy objektu č.p. 327, Klokočůvek"</b>		Datum:	2.2017
			FaA4:	7
			Měřítko:	
Název výkresu :	VÝPIS OKEN A DVEŘÍ		Číslo výkresu:	18



# VÝPIS OKEN

OZN.	KS	POHLED	ROZMĚR Š/V	POZNÁMKA
O1	3		2066/2295	<p>PLAST. OKNO OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ, S HORNÍMI OTVÍRAVÝMI SVĚTLÍKY <math>U_{Wmax} = 1,2W/m^2K</math></p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ <u>RÁM ZVENKU:</u> BÍLÝ <u>RÁM ZE VNITŘÍ:</u> BÍLÝ <u>VNITŘNÍ PARAPET:</u> DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET VČ. PLAST. KONCOVEK BARVA BILÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ PARAPET:</u> LAKOVANÝ PLECH TL. 0,55MM BARVA ANTRACIT</p>
O2	1		1000/1000	<p>PLAST. OKNO OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ <math>U_{Wmax} = 1,2W/m^2K</math></p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ <u>RÁM ZVENKU:</u> BÍLÝ <u>RÁM ZE VNITŘÍ:</u> BÍLÝ <u>VNITŘNÍ PARAPET:</u> DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET VČ. PLAST. KONCOVEK BARVA BILÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ PARAPET:</u> LAKOVANÝ PLECH TL. 0,55MM BARVA ANTRACIT</p>
O3	1		600/1100	<p>PLAST. OKNO OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ <math>U_{Wmax} = 1,2W/m^2K</math></p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČIRÉ <u>RÁM ZVENKU:</u> BÍLÝ <u>RÁM ZE VNITŘÍ:</u> BÍLÝ <u>VNITŘNÍ PARAPET:</u> DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET VČ. PLAST. KONCOVEK BARVA BILÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ PARAPET:</u> LAKOVANÝ PLECH TL. 0,55MM BARVA ANTRACIT</p>
O4	1		900/1600	<p>PLAST. OKNO OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ, S HORNÍMI PEVNĚ ZASKLENÝMI SVĚTLÍKY <math>U_{Wmax} = 1,2W/m^2K</math></p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ DVOJSKLO <u>RÁM ZVENKU:</u> BÍLÝ <u>RÁM ZE VNITŘÍ:</u> BÍLÝ <u>VNITŘNÍ PARAPET:</u> DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET VČ. PLAST. KONCOVEK BARVA BILÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ PARAPET:</u> LAKOVANÝ PLECH TL. 0,55MM BARVA ANTRACIT</p>
O5	1		600/1120	<p>PLAST. OKNO OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ <math>U_{Wmax} = 1,2W/m^2K</math></p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ DVOJSKLO <u>RÁM ZVENKU:</u> BÍLÝ <u>RÁM ZE VNITŘÍ:</u> BÍLÝ <u>VNITŘNÍ PARAPET:</u> DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET VČ. PLAST. KONCOVEK BARVA BILÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ PARAPET:</u> LAKOVANÝ PLECH TL. 0,55MM BARVA ANTRACIT</p>





# VÝPIS OKEN

OZN.	KS	POHLED	ROZMĚR Š/V	POZNÁMKA
O6	1		985/1610	<p>PLAST. OKNO OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ  <math>U_{Wmax} = 1,2W/m^2K</math>  <u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ DVOJSKLO  <u>RÁM ZVENKU:</u> BÍLÝ  <u>RÁM ZE VNITŘ:</u> BÍLÝ  <u>VNITŘNÍ PARAPET:</u>  DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET  VČ. PLAST. KONCOVEK  BARVA BÍLÁ  <u>VNĚJŠÍ PARAPET:</u>  LAKOVANÝ PLECH TL. 0,55MM  BARVA ANTRACIT</p>
O7	1		2100/1600	<p>PLAST. OKNO OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ,  S HORMÍMI, PEVNĚ ZASKLENÝMI SVĚTLÍKY  <math>U_{Wmax} = 1,2W/m^2K</math>  <u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ DVOJSKLO  <u>RÁM ZVENKU:</u> BÍLÝ  <u>RÁM ZE VNITŘ:</u> BÍLÝ  <u>VNITŘNÍ PARAPET:</u>  DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET  VČ. PLAST. KONCOVEK  BARVA BÍLÁ  <u>VNĚJŠÍ PARAPET:</u>  LAKOVANÝ PLECH TL. 0,55MM  BARVA ANTRACIT</p>
O8	1		645/1120	<p>PLAST. OKNO OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ  <math>U_{Wmax} = 1,2W/m^2K</math>  <u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ DVOJSKLO  <u>RÁM ZVENKU:</u> BÍLÝ  <u>RÁM ZE VNITŘ:</u> BÍLÝ  <u>VNITŘNÍ PARAPET:</u>  DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET  VČ. PLAST. KONCOVEK  BARVA BÍLÁ  <u>VNĚJŠÍ PARAPET:</u>  LAKOVANÝ PLECH TL. 0,55MM  BARVA ANTRACIT</p>
O9	1		1265/1960	<p>PLAST. OKNO OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ,  S HORNÍMI OTVÍRAVÝMI SVĚTLÍKY  <math>U_{Wmax} = 1,2W/m^2K</math>  <u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ DVOJSKLO  <u>RÁM ZVENKU:</u> BÍLÝ  <u>RÁM ZE VNITŘ:</u> BÍLÝ  <u>VNITŘNÍ PARAPET:</u>  DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET  VČ. PLAST. KONCOVEK  BARVA BÍLÁ  <u>VNĚJŠÍ PARAPET:</u>  LAKOVANÝ PLECH TL. 0,55MM  BARVA ANTRACIT</p>
O10	1		1635/1950	<p>PLAST. OKNO OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ  S HORMÍMI, PEVNĚ ZASKLENÝMI SVĚTLÍKY  <math>U_{Wmax} = 1,2W/m^2K</math>  <u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ DVOJSKLO  <u>RÁM ZVENKU:</u> BÍLÝ  <u>RÁM ZE VNITŘ:</u> BÍLÝ  <u>VNITŘNÍ PARAPET:</u>  DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET  VČ. PLAST. KONCOVEK  BARVA BÍLÁ  <u>VNĚJŠÍ PARAPET:</u>  LAKOVANÝ PLECH TL. 0,55MM  BARVA ANTRACIT</p>






# VÝPIS OKEN

OZN.	KS	POHLED	ROZMĚR Š/V	POZNÁMKA
O11	1		900/1200	<p>PLAST. OKNO OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ</p> <p><math>U_{Wmax} = 1,2W/m^2K</math></p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ DVOJSKLO</p> <p><u>RÁM ZVENKU:</u> BÍLÝ</p> <p><u>RÁM ZE VNITŘ:</u> BÍLÝ</p> <p><u>VNITŘNÍ PARAPET:</u></p> <p>DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET</p> <p>VČ. PLAST. KONCOVEK</p> <p>BARVA BILÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ PARAPET:</u></p> <p>LAKOVANÝ PLECH TL. 0,55MM</p> <p>BARVA ANTRACIT</p>
O12	3		550/550	<p>DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO S UNIVERZÁLNÍM</p> <p>TĚSNÍCÍM LEMOVÁNÍM</p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> JEDNODUCHÉ</p> <p><u>RÁM ZVENKU:</u> ANTRACIT</p> <p><u>RÁM ZE VNITŘ:</u> ANTRACIT</p>


# VÝPIS OKEN

OZN.	KS	POHLED	ROZMĚR Š/V	POZNÁMKA
1P	1		1600/1970	<p>VENKOVNÍ, PLASTOVÉ, PROSKLENÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE , PRAVÉ, S HORNÍM SVĚTLÍKEM</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> PLASTOVÁ <u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ DVOJSKLO, STRUKTUROVANÉ, DLE VÝBĚRU INVESTORA</p> <p><u>BARVA:</u> BÍLÁ <u>PRÁH:</u> NÍZKÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM <u>KOVÁNÍ:</u> BRONZ. KLIKA A KRYTKA ROZETY</p> <p>PASIVNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO PANIKOVÝM KOVÁNÍM (HRAZDOU) DLE ČSN EN 1125</p>
2P	1		800/1940	<p>VENKOVNÍ, PLASTOVÉ, PROSKLENÉ DVEŘE, PRAVÉ</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> PLASTOVÁ <u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ DVOJSKLO, <u>BARVA:</u> BÍLÁ <u>PRÁH:</u> NÍZKÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM <u>KOVÁNÍ:</u> BRONZ. KLIKA A KRYTKA ROZETY</p>
3P	2		1600/1970	<p>VNITŘNÍ, PROSKLENÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, Z DUBOVÉHO DŘEVA, PRAVÉ</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> RÁMOVÁ, DŘEVĚNÁ <u>ZASKLENÍ:</u> JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ OPATŘENÉ Z OBOU STRAN BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ</p> <p><u>BARVA:</u> PŘÍRODNÍ DŘEVO <u>PRÁH:</u> NÍZKÝ, BUDOVÝ PRÁH <u>KOVÁNÍ:</u> BRONZ. KLIKA A KRYTKA ROZETY</p> <p>PASIVNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO PANIKOVÝM KOVÁNÍM (HRAZDOU) DLE ČSN EN 1125</p>
4L	2		900/1970	<p>VNITŘNÍ HLADKÉ DVEŘE LEVÉ S CPL PОВRCEM</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> TYPOVÁ, OCELOVÁ <u>BARVA:</u> DLE VÝBĚRU INVESTORA <u>PRÁH:</u> NÍZKÝ, DŘEVĚNÝ <u>KOVÁNÍ:</u> BRONZ. KLIKA A KRYTKA ROZETY</p>

# VÝPIS OKEN

OZN.	KS	POHLED	ROZMĚR Š/V	POZNÁMKA
4P	1		900/1970	<p>VNITŘNÍ HLADKÉ DVEŘE S CPL POVRCHEM</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> TYPOVÁ, OCELOVÁ  <u>BARVA:</u> DLE VÝBĚRU INVESTORA  <u>PRÁH:</u> NÍZKÝ, DŘEVĚNÝ  <u>KOVÁNÍ:</u> BRONZ. KLIKA  A KRYTKA ROZETY</p>
5L	2		800/1970	<p>VNITŘNÍ HLADKÉ DVEŘE S CPL POVRCHEM</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> TYPOVÁ, OCELOVÁ  <u>BARVA:</u> DLE VÝBĚRU INVESTORA  <u>PRÁH:</u> BEZ PRAHU  <u>KOVÁNÍ:</u> BRONZ. KLIKA  A KRYTKA ROZETY</p>
5P	1		800/1970	<p>VNITŘNÍ HLADKÉ DVEŘE S CPL POVRCHEM</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> TYPOVÁ, OCELOVÁ  <u>BARVA:</u> DLE VÝBĚRU INVESTORA  <u>PRÁH:</u> BEZ PRAHU  <u>KOVÁNÍ:</u> BRONZ. KLIKA  A KRYTKA ROZETY</p>
6L	1		600/1970	<p>VNITŘNÍ HLADKÉ DVEŘE S CPL POVRCHEM</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> TYPOVÁ, OCELOVÁ  <u>BARVA:</u> DLE VÝBĚRU INVESTORA  <u>PRÁH:</u> BEZ PRAHU  <u>KOVÁNÍ:</u> BRONZ. KLIKA  A KRYTKA ROZETY</p>
6P	1		600/1970	<p>VNITŘNÍ HLADKÉ DVEŘE V SYSTÉMOVÉ WC ZÁSTĚNĚ Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK POTAŽENÝCH VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM HPL24.</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> TYPOVÁ  <u>BARVA:</u> DLE VÝBĚRU INVESTORA  <u>PRÁH:</u> BEZ PRAHU  <u>KOVÁNÍ:</u> BRONZ. KLIKA  A KRYTKA ROZETY</p>

# VÝPIS OKEN

OZN.	KS	POHLED	ROZMĚR Š/V	POZNÁMKA
7P	1		800/1970	<p>VNITŘNÍ HLADKÉ DVEŘE S CPL POVRCHEM</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> RÁMOVÁ, DŘEVĚNÁ <u>BARVA:</u> DLE VÝBĚRU INVESTORA <u>PRÁH:</u> DŘEVĚNÝ, NÍZKÝ <u>KOVÁNÍ:</u> BRONZ. KLIKA A KRYTKA ROZETY</p>