

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - PAVILON P3

| OZN | KS | POPIS |
|-----|----|---|
| N01 | 10 | STOJÍCÍ WC KOMPLET PRO ŠKOLKY, PŮDORYSNÝ ROZMĚR 385x295 mm, VÝŠKA 350 mm, VČETNĚ PRKÉNKA, SPODNÍ NEBO VODOROVNÉ NAPOJENÍ |
| N02 | 10 | DĚTSKÉ UMYVADLO 450x370 mm, VÝŠKA OSAZENÍ 500 mm, výtokový (jediný) ventil umístit ve výši 600 mm nad podlahou, umyvadla budou napojena na společnou mísici baterii, která bude osazena mimo dosah dětí |
| N05 | 3 | KERAMICKÉ WC KOMBI STOJÍCÍ, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, 355x655 mm, VÝŠKA 400 mm, BARVA BÍLÁ, SOUČÁSTÍ BUDE TAKÉ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA A PRKÉNKO |
| N06 | 5 | KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ UMYVADLO 500x400 mm |
| N07 | 2 | NEREZOVÝ DVOJDŘEZ, ROZMĚR 828x485 mm |

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR, TLAKOVÉ ŘADY PN 16, TVAROVKY PN 20, VEDENO V PŮVODNÍCH TRASÁCH

- POTRUBÍ ROZVODU TEPLÉ VODY PŘIPRAVENÉ Z PITNÉ VODY

- POTRUBÍ ROZVODU STUDENÉ VODY

- POTRUBÍ ROZVODU CÍRKULACE TEPLÉ VODY

ROZVODY IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU TRUBNÍ IZOLACÍ Z EXPANDOVANÉHO KAUČUKU

ROZVODY STUDENÉ VODY - 6 mm


ROZVODY TEPLÉ VODY - 13 mm

POTRUBÍ S CÍRKULAČNÍM OBĚHEM - 13 mm


REALIZACE BUDE PROVEDENA ODBORNÉ ZPŮSOBOU OSOBOU/FIRMOU

TABULKA MÍSTNOSTÍ - PAVILON P3

| Č. | Název místnosti | Plocha (m²) | Nášlapná vrstva | Úprava stropní kce | Povrchová úprava zdiva |
|--------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------------|--|
| 101-P3 | Chodba | 15,17 | S03- keram. dlažba 60x120 cm | SDK- podhled tl.12,5 mm | Vyspravení jádro 30%+lepido, perlínka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100% |
| 102-P3 | Schodiště | 18,66 | S02- keram. dlažba 60x60 cm | - | Vyspravení jádro 30%+lepido, perlínka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100% |
| 103-P3 | Chodba | 4,12 | S02- keram. dlažba 60x60 cm | SDK- podhled tl.12,5 mm | Vyspravení jádro 30%+lepido, perlínka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100% |
| 104-P3 | Komora | 1,55 | S02- keram. dlažba 60x60 cm | SDK- podhled tl.12,5 mm | Vyspravení jádro 30%+lepido, perlínka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100% |
| 105-P3 | WC | 1,40 | S02- keram. dlažba 60x60 cm | SDK- podhled tl.12,5 mm | S04- keram. obklad 60x60 cm v. 2 000 mm + vyspravení omítky nad obkladem |
| 106-P3 | Koupelna | 1,98 | S02- keram. dlažba 60x60 cm | SDK- podhled tl.12,5 mm | S04- keram. obklad 60x60 cm v. 2 000 mm + vyspravení omítky nad obkladem |
| 107-P3 | Komora | 3,87 | S02- keram. dlažba 60x60 cm | SDK- podhled tl.12,5 mm | Vyspravení jádro 30%+lepido, perlínka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100% |
| 108-P3 | Šatna | 20,84 | S02- keram. dlažba 60x60 cm | SDK- podhled tl.12,5 mm | Vyspravení jádro 30%+lepido, perlínka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100% |
| 109-P3 | Koupelna+WC | 18,55 | S02- keram. dlažba 60x60 cm | SDK- podhled tl.12,5 mm | S04- keram. obklad 60x60 cm v. 2 000 mm + vyspravení omítky nad obkladem |
| 110-P3 | Komora | 4,62 | S01- smyčkový koberec | SDK- podhled tl.12,5 mm | Vyspravení jádro 30%+lepido, perlínka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100% |
| 111-P3 | Třída | 116,84 | S01- smyčkový koberec | SDK- podhled tl.12,5 mm | Vyspravení jádro 30%+lepido, perlínka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100% |
| 112-P3 | Předsíň | 8,52 | S02- keram. dlažba 60x60 cm | SDK- podhled tl.12,5 mm | S04- keram. obklad 60x60 cm v. 2 000 mm + vyspravení omítky nad obkladem |
| 113-P3 | Komora | 5,43 | S02- keram. dlažba 60x60 cm | SDK- podhled tl.12,5 mm | Vyspravení jádro 30%+lepido, perlínka, štuk 100%+malba (2 odstíny) 100% |
| 114-P3 | WC | 2,21 | S02- keram. dlažba 60x60 cm | SDK- podhled tl.12,5 mm | S04- keram. obklad 60x60 cm v. 2 000 mm + vyspravení omítky nad obkladem |
| | | 223,76 m² | | | |



| | |
|------------|------|
| AUTORIZACE | PARÉ |
|------------|------|

| | | | | | |
|---|--|------------------------|------|--|--|
| ZODP. PROJEKTANT | | VYPRACOVAL | | <div><div></div><div>BYVASTPRO</div></div> <div>U Rounovy 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00 IČ: 27848183</div> | |
| ING. JIŘÍ CIGÁNEK | | ING.VENDULA ZIKMUNDOVÁ | | | |
| INVESTOR | | | | MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY MASARYKOVO NÁM. 16/25 742 35 ODRY | |
| MÍSTO STAVBY | | | | MŠ POHOŘSKÁ 988/23 ODRY 742 35 | |
| PARCELA Č. | | 1579/3 | K.Ú. | ODRY | |
| OBJEKT | | | | FORMÁT | |
| AKCE: VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POHOŘSKÁ ODRY P3-VODOVOD-1.NP | | | | REVIZE | |
| | | | | MĚŘÍTKO | |
| | | | | Č. VÝKRESU | |
| | | | | 1:50 | |
| | | | | D.1.4- 005 | |